
Professional Serie
Modern Serie
Master Serie
Heritage Serie

Benelux, januari 2025



Altijd gericht op de toekomst	2	Afzuigkappen	82
Kleuren en afwerking		Wand blok afzuigkap	
		Wand schouwmodel	
Inbouwovens	6	Wand glas model	
Stoom ovens		Geïntegreerde afzuigkap	
Multifunctionele ovens		Eiland blok afzuigkap	
Combi magnetrons en warmhoudlades			
		Koelen en vriezen	98
Inbouwkookplaten	28	Inbouw koel-vries combinatie	
Inductiekookplaten		Inbouw enkeleurs	
Gas		French door koel-vries	
Gas op glas			
		Afwasautomaten	126
Fornuizen	48		
Inductie fornuizen		Accessoires	132
Gas-elektro fornuizen			

Altijd gericht op de toekomst

Sinds de oprichting van Bertazzoni in 1882 is het uitgangspunt van het bedrijf altijd geweest dat de keuken het hart van het gezinsleven vormt. Bij het ontwerpen van onze kookapparatuur streven wij er altijd naar om mensen te helpen de beste zelfbereide maaltijden op de tafel te zetten.

Bertazzoni heeft zijn reputatie gebouwd op doordacht ontwerp, uitmuntende techniek en een diep gewortelde passie voor eten. Vandaag de dag wordt de werkwijze van Bertazzoni voortgezet in de geest van innovatie die al zes generaties de leidraad vormt. Na 143 jaar is de motivatie groter dan ooit om uw keuken in te richten met een breed scala aan keukenapparatuur. Van fornuis tot koelkast.

Wat uw favoriete kookstijl ook is, de apparaten van Bertazzoni zullen u helpen om uw eten met precisie, flair en smaak te bereiden en op te dienen – vandaag, morgen en nog vele jaren daarna.



Kleuren en afwerking

Bertazzoni is er trots op dat zij industriële productiemethoden en technische vaardigheden samenbrengt met Italiaanse design flair.


Deze denkwijze heeft vier speciale afwerkingen gecreëerd. Geïnspireerd op Italiaans vakmanschap.

Automotive Lak




Door de jaren heen hebben fabrikanten van sportwagens manieren gevonden om kleuren op metaal aan te brengen die zowel adembenemend als veerkrachtig zijn. Bertazzoni heeft samengewerkt met experts uit de luxe auto-industrie om dezelfde technologie toe te passen op de Professional Series, wat een unieke kleurcoating van de allerhoogste kwaliteit garandeert. Hooggekwalificeerde vakmensen brengen handmatig meerdere kleurlagen aan. De afwerking is slijtvast en bestand tegen zuren en temperatuurcorrosie. Het geeft een prachtige glans die een nieuwe dimensie toevoegt aan de elegantie van uw keuken.

Metalen



De nieuwe speciale metaal afwerkingen zijn geïnspireerd op de ambachtelijke Italiaanse traditie. Deze kleuren zijn verkrijgbaar in roestvrij staal, koper en zink en worden met de hand gemaakt door bekwame vakmensen om een weelderige en kostbare afwerking te creëren waarbij echt metaal wordt gebruikt. Elke oven is uniek.

Poedercoating



Poedercoaten is een van de meest gebruikte industriële processen om metalen te beschermen. De coating wordt doorgaans elektrostatisch aangebracht en vervolgens onder hitte uitgehard, zodat deze kan vloeien en een “huid” kan vormen. Het wordt gebruikt om een harde afwerking te creëren die sterker is dan conventionele verf. De gepoedercoate Bertazzoni fornuizen zijn duurzaam en zeer resistent en staan dankzij deze structuurafwerking ook nog eens prachtig in de keuken.

Emaille



De speciale afwerking van de nieuwe Heritage Series inbouwovens is geïnspireerd op de originele houtkachels die Antonio en Napoleone Bertazzoni in de jaren dertig bouwden. Het emaileringsproces zorgt voor een zeer duurzame afwerking. Black Décor is de kenmerkende kleur van de Heritage Series-ovens. De herkenbare jaren dertig look wordt gecombineerd door zorgvuldig overwogen roestvrijstalen en verchroomde of koperen details.

Inbouwovens

Bertazzoni is ontworpen om u te helpen een consistente stijl en prestaties te creëren in uw keuken. Elke inbouwoven, combimagnetron en combi-stoomoven is ontworpen om betere prestaties en flexibiliteit te leveren dan ooit tevoren. Ze zijn zo vormgegeven dat ze mooi uitlijnen met de Professional, Modern en Heritage-serie. Met zorg is er gekeken naar uitlijning van alle verticale en horizontale lijnen, gebruikersinterfaces en displays, handgrepen en bedieningsknoppen.

In deze sectie

- Stoom ovens
- Multifunctionele ovens
- Combi magnetrons en warmhoudlades



Stoomovens

Koken met stoom biedt gezondere manieren om uw favoriete gerechten te bereiden. De multifunctionele stoomovens van Bertazzoni behouden voedingsstoffen, vitamines en mineralen.

Naast het snel en efficiënt koken van groenten, vis en vlees, zijn de resultaten gezond en blijven de textuur en smaak van uw eten behouden. Dankzij de intuïtieve bediening zijn ze eenvoudig in te stellen en te beheren. De ovens zijn ook heel gemakkelijk schoon te maken, met pyrolyse en Hydro Clean functies. Alle modellen hebben energiekلاسe A ++ voor een efficiënt energieverbruik.

60x60cm Total Steam
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie



60x45cm oven
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie



Compromisloze lay-out
Ontworpen voor perfecte uitlijning van bedieningspanelen, knoppen en vensters in meerdere combinaties in verticale of horizontale lay-outs –
Consequent design
Deze stoomovens zijn gemakkelijk te combineren met de andere apparaten in de serie, met bijpassende handgrepen en bedieningsknoppen

Kook als een pro met de Bertazzoni Assistant
Behaal keer op keer geweldige resultaten, zonder stress, met een nauwkeurige volgorde van kookfuncties, temperatuur en timing

Soft close deur
Het slimme scharnierontwerp maakt het gemakkelijker en veiliger om de deur te openen en te sluiten, vooral wanneer de oven heet is –
Moeiteloze reiniging
Anti-vingerafdrukbehandeling op de roestvrijstalen buitenkant maakt schoonmaken eenvoudig

Telescopische geleiders
De soepele werking maakt het veiliger en gemakkelijker om warme gerechten in en uit de oven te halen

Prestaties en veelzijdigheid
De ovenruimte van 76 liter met 5 niveaus biedt ruimte aan zelfs de grootste schalen –
Watertank
De watertank is verborgen achter het bedieningspaneel. Voor uw veiligheid gaat het automatisch open en kan het worden verwijderd zonder de ovendeur te openen

Beheer en bewaak elk moment
Digitale sensoren en de kerntemperatuurmeter bewaken en regelen kooktemperaturen en tijden voor optimale nauwkeurigheid

Nieuw groot panoramavenster
In combinatie met dubbele zijverlichting heeft u altijd een duidelijk zicht op alle 5 kookniveaus –
Viervoudige glazen deur
De geïsoleerde cool-touch deur helpt ongelukken te voorkomen. Het is ook gemakkelijk te verwijderen om te reinigen

Multifunctie inbouwovens

De multifunctionele elektrische ovens van Bertazzoni hebben extra grote ovenruimte en bieden 76 liter kookruimte. Slimme ventilatortechnologie biedt een optimale warmteverdeling en snellere opwarmtijden, zonder warmteschaduwen of hete plekken. De kerntemperatuurmeter voegt een extra niveau van precisie en controle toe voor het gelijkmatig bereiden van individuele gerechten. Een keuze uit hydro- en pyrolyse zelfreinigingstechnologie maakt het schoonmaken moeiteloos. Deze modellen hebben energieklasser A++ voor energiebesparing en zijn ontworpen voor compromisloze verticale en horizontale uitlijning van alle handgrepen, bedieningselementen en ramen, zodat ze naadloos in uw keuken passen.

60x60cm oven
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie



De juiste match

Bijpassende handgrepen en knoppen passen bij alle apparaten in elke serie

Moeiteloze reiniging

Anti-vingerafdrukbehandeling op de roestvrijstalen buitenkant maakt schoonmaken eenvoudig

Soft close deur

Het slimme scharnierontwerp maakt het gemakkelijker en veiliger om de deur te openen en te sluiten, vooral wanneer de oven heet is

Heteluchtstelsysteem met extra grote ventilator Gelijkmatige

Warmteverdeling voor keer op keer consistente resultaten

Viervoudige glazen deur

De geïsoleerde cool-touch deur helpt ongelukken te voorkomen. Het is ook gemakkelijk te verwijderen om te reinigen

Prestaties en veelzijdigheid

Met een binnenruimte van 76 liter bieden deze ovens 5 niveaus en ruimte voor extra groot kookgerei

Beheer en bewaak elk moment

Digitale sensoren en de kerntemperatuurmeter bewaken en regelen kooktemperaturen en tijden voor optimale nauwkeurigheid

Interfaces

Gebruiksvriendelijk ontwerp maakt het instellen van kookprogramma's eenvoudig

Kook als een pro met de Bertazzoni Assistant

Behaal keer op keer geweldige resultaten, zonder stress, met een nauwkeurige volgorde van kookfuncties, temperatuur en timing

Passend design

Perfekte uitlijning van meerdere ovencombinaties zonder concessies te doen aan verticale of horizontale indelingen

Telescopische geleiders

De soepele werking maakt het veiliger en gemakkelijker om warme gerechten in en uit de oven te halen

Groot panoramavenster en dubbele zijverlichting

Duidelijk zicht op alle vijf kookniveaus

Magnetrons en warmhoudlades

De Bertazzoni combimagnetrons bieden uw keuken tal van voordelen. Ze zijn snel en flexibel, waardoor het eenvoudig is om veel verschillende gerechten te bereiden - van aardappelen tot popcorn. Door hun compacte formaat passen ze gemakkelijk in keukens van elk formaat. Bij de combimagnetrons kunt u kiezen tussen koken met alleen microgolfoven, een combinatie van microgolf- en heteluchtoven of als traditionele oven. Het is alsof u 3 ovens in één heeft. De warmhoudlades van Bertazzoni passen precies in uw keukenontwerp, met voldoende ruimte om gerechten van alle formaten op serveertemperatuur te bewaren of uw borden op te warmen.

60x45cm oven
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie



60x15cm warmhoudlade
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie



Precisiecontrole en monitoring
Het grote TFT-display maakt het gemakkelijk om gerechten tijdens het koken in te stellen en te volgen. Stel uw oven in met bedieningsknoppen of touchscreen

Voorgeprogrammeerde recepten
Behaal keer op keer prachtige resultaten zonder stress met vooraf ingestelde kookfuncties, temperatuur en timing

Compromisloze lay-out
Ontworpen om perfect uit te lijnen als onderdeel van een reeks van meerdere ovencombinaties zonder concessies te doen aan verticale of horizontale indelingen

Eenvoudige match
Met bijpassende handvatten en bedieningsknoppen, passen deze magnetrons gemakkelijk met alle apparaten uit de Bertazzoni serie

Makkelijk schoon te maken
Binnen en buiten schoonmaken gaat moeiteloos, met een antivingerafdrukbehandeling op de roestvrijstalen buitenkant

Hygiënisch ontwerp
De roestvrijstalen binnenruimte maakt het schoonmaken eenvoudig. Alle accessoires zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk schoon te maken zijn

Hetelucht systeem
Ventilatortechnologie ontworpen om een gelijkmatige warmteverdeling te geven voor consistente resultaten in zowel combi- als traditionele kookprogramma's

Groot ovendeur venster
Volg wat er gebeurt op alle kookniveaus met geïntegreerde verlichting

Stoom ovens

60	60x45		
Professional Serie			
			
F6011PROVPTX/23 total stoom	F457PROVPTX combi stoom		
X N	X N		
Modern Serie			
			
F6011MODVPTX/23 total stoom	F6011MODVPTX/23 total stoom	F457MODVPTX combi stoom	
X N Z C	B	X N Z C	
Heritage Serie			
			
F6011HERVPTNE/23 total stoom	F457HERVPTNE combi stoom		
NE AX AG	NE AX AG		

Combi magnetrons

60x45			
Professional Serie		Modern Serie	Modern Serie
			
F457PROMWTX combi magnetron		F457MODMWTX combi magnetron	F6011MODVPTX/23 total stoom
X N		X N Z C	B
Heritage Serie			
			
F457HERMWTNE combi magnetron			
NE AX AG			

Multifunctie ovens

60

Professional Serie



F6011PROPTX/23

pyrolyse TFT display

X

N



F6011PROELX

LCD display

X

N

Modern Serie



F6011MODPTX/23

pyrolyse TFT display

X

N

Z

C



F6011MODELX

LCD display

X

N

Z

C

NEW



FMOD6117PTB1

pyrolyse TFT display

B

NEW



FMOD6115PLB2

LCD display

B

NEW



FMOD6093ESB1

LED display

B

Heritage Serie



F609HEREKTNE

thermometer

NE

AX

AG

60x12

Modern Serie



WD60X

X

N

Z

C

B

Heritage Serie



WD60HERNE

NE

A

Warmhoudlades

Stoom Ovens

Professional Serie

F6011PROVPTN/23

60cm combi stoom, pyrolyse 11 functies, TFT touch display

Kenmerken

- oveninhoud (lit) netto: 76
- metalen handgreep en knoppen
- TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
- hydro clean en Pyrolyse reiniging (met ECO functie)
- Total Steam en Steam Assist functies
- 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set telescopische geleiders
- 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
- 1 geperforeerde stoom schaal Gastronorm
- 2 lampen in zijwand
- multisense kerntemperatuurmeter
- soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
- temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- Aansluitwaarde 3100W

2.660 € (carbonio)

2.570 € (roestvrijstaal)

Oven functies




Optionele Accessoires

- 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++



F6011PROVPTX/23
roestvrijstaal



Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

Modern Serie

F6011MODVPTN/23

60cm combi stoom, pyrolyse 11 functies, TFT touch display

Kenmerken

- oveninhoud (lit) netto: 76
- tiptoetsbediening en glazen deurgreep
- TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
- Hydro clean en Pyrolyse reiniging (met ECO functie)
- Total Steam en Steam Assist functies
- 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set telescopische geleiders
- 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
- 1 geperforeerde stoom bak Gastronorm
- 2 lampen in zijwand
- multisense kerntemperatuurmeter
- soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
- Temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- Aansluitwaarde 3100W

2.860 € (carbonio)

2.650 € (roestvrijstaal)

2.760 € (koper)

2.860 € (zink)

Oven functies



Optionele Accessoires

- 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++




F6011MODVPTX/23
roestvrijstaal



F6011MODVPTZ/23
zink



F6011MODVPTC/23
koper



Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

F457PROVTN

60x45cm combi stoom, TFT touch display

Kenmerken

- oveninhoud (lit) netto: 30
- metalen handgreep en knoppen
- 15 auto cooking programma's
- 7 oven functies
- 1 ovenlamp
- 4 ovenrooster niveaus
- 1 ovenrooster
- 1 geperforeerde schaal
- 1 roestvrijstalen schaal
- inhoud water reservoir 1 L
- Aansluitwaarde 2900W

2.200 € (carbonio)

2.110 € (roestvrijstaal)


Oven functies



Energieklasse A



F457PROVTX
roestvrijstaal



Scan voor
meer
informatie

NEW



FMOD6117CTB1

60cm combi stoom, pyrolyse 11 functies, TFT touch display

Kenmerken


- oveninhoud (lit) netto: 76
- tiptoetsbediening en glazen deurgreep
- TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
- Hydro clean en Pyrolyse reiniging (met ECO functie)
- Total Steam en Steam Assist functies
- 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set telescopische geleiders
- 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
- 1 geperforeerde stoom bak Gastronorm
- 2 lampen in zijwand
- multisense kerntemperatuurmeter
- soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
- Temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- Aansluitwaarde 3100W

2.650 € (zwart glas)

Oven functies



Energieklasse A++



Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

Stoom Ovens

Modern Serie

F457MODVTN

60x45cm combi stoom, TFT display

Kenmerken

- oveninhoud (lit) netto: 30
- tiptoetsbediening en glazen deurgreep
- 15 auto cooking programma's
- 7 oven functies
- 1 ovenlamp
- 4 ovenrooster niveaus
- 1 ovenrooster
- 1 geperforeerde schaal
- 1 roestvrijstalen schaal
- inhoud water reservoir 1 L
- Aansluitwaarde 2900W

2.210 € (carbonio)

2.120 € (roestvrijstaal)

2.210 € (koper)

2.320 € (zink)

Oven functies



Energieklasse A




F457MODVTX
roestvrijstaal



F457MODVTZ
zink



F457MODVTC
koper



Scan voor
meer
informatie

Heritage Serie

F457HERVTNE

60x45cm combi stoom, TFT display

Kenmerken

- oveninhoud (lit) netto: 30
- metalen handgreep en knoppen
- 15 auto cooking programma's
- 7 oven functies
- 1 ovenlamp
- 4 ovenrooster niveaus
- 1 ovenrooster
- 1 geperforeerde schaal
- 1 roestvrijstalen schaal
- inhoud water reservoir 1 L
- Aansluitwaarde 2900W

2.440 € (zwart)

2.560 € (ivoor/roestvrijstaal)

2.560 € (ivoor/gold)

Oven functies




Energieklasse A



F457HERVTAX
ivoor / roestvrijstaal



F457HERVTAG
ivoor / gold



Scan voor
meer
informatie

Heritage Serie

F6011HERVPTNE/23

60cm combi stoom, pyrolyse 11 functies, TFT touch display

Kenmerken

- oveninhoud (lit) netto: 76
- metalen handgreep en knoppen
- TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
- Hydro clean en Pyrolyse reiniging (met ECO functie)
- Total Steam en Steam Assist functies
- 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set telescopische geleiders
- 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
- 1 geperforeerde stoom schaal Gastronorm
- 2 lampen in zijwand
- Multisense kerntemperatuurmeter
- Soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
- Temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- Aansluitwaarde 3100W

2.780 € (zwart)

2.830 € (ivoor/roestvrijstaal)

2.830 € (ivoor/gold)

Oven functies



Energieklasse A++

Optionele Accessoires


- 901490 telescopische geleiders



F6011HERVPTAX/23
ivoor / roestvrijstaal



F6011HERVPTAC
ivoor / gold



Scan voor
meer
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580


Multifunctie inbouwovens

Professional Serie

F6011PROPTN/23
60cm, multifunctie pyrolyse 11 functies, TFT touch display

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 76
 - metalen handgreep en knoppen
 - TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
 - Pyrolyse reiniging (met ECO functie)
 - 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set teslescopische geleiders
 - 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
 - 2 lampen in zijwand
 - multisense kerntemperatuurmeter
 - soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
 - Temperatuurbereik oven 30°C-300°C
 - Aansluitwaarde 3100W

1.980 € (carbonio)
1.890 € (roestvrijstaal)




Optionele Accessoires
- 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++



F6011PROPTX/23
roestvrijstaal



Scan voor
meer
informatie


Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

Modern Serie

F6011MODPTN/23
60cm, multifunctie pyrolyse 11 functies, TFT touch display

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 76
 - tiptoetsbediening en glazen deurgreep
 - TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
 - pyrolyse reiniging met Eco functie
 - 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set teslescopische geleiders
 - 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
 - 2 lampen in zijwand
 - multisense kerntemperatuurmeter
 - soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
 - temperatuurbereik oven 30°C-300°C
 - Aansluitwaarde 3100W

2.200 € (carbonio)
2.110 € (roestvrijstaal)
2.310 € (koper)
2.310 € (zink)



Optionele Accessoires
- 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++




F6011MODPTX/23
roestvrijstaal



F6011MODPTZ/23
zink



F6011MODPTC/23
koper



Scan voor
meer
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

F6011PROELN
60cm, multifunctie 11 functies, touch LCD display

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 76
 - metalen handgreep en knoppen
 - LCD display touch with Bertazzoni Assistant
 - hydro clean systeem
 - 1 extra zwaar ovenrooster
 - 1 geëmailleerde braadslede
 - 2 lampen in zijwand
 - single point kerntemperatuurmeter
 - soft open en sluitende ovendeur met 3-voudig glas
 - aemperatuurbereik oven 30°C-300°C
 - Aansluitwaarde 3100W

1.330 € (carbonio)
1.220 € (roestvrijstaal)




Optionele Accessoires
- 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++



F6011PROELX
roestvrijstaal



Scan voor
meer
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

F6011MODELN
60cm, multifunctie 11 functies, LCD touch display

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 76
 - tiptoetsbediening en glazen deurgreep
 - LCD display touch with Bertazzoni Assistant
 - hydro clean systeem
 - 1 extra zwaar ovenrooster
 - 1 geëmailleerde braadslede
 - 2 lampen in zijwand
 - single point kerntemperatuurmeter
 - soft open en sluitende ovendeur met 3-voudig glas
 - temperatuurbereik oven 30°C-300°C
 - Aansluitwaarde 3100W

1.370 € (carbonio)
1.270 € (roestvrijstaal)
1.460 € (koper)
1.460 € (zink)



Optionele Accessoires
- 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++




F6011MODELX
roestvrijstaal



F6011MODELZ
zink



F6011MODELK
koper



Scan voor
meer
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

Serie Modern



FMOD6117PTB1
60cm multifunctie pyrolyse oven 11 functies tiptoets, TFT display

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 76
 - tiptoetsbediening en glazen deurgreep
 - TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
 - pyrolyse reiniging met Eco functie
 - 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set telescopische geleiders
 - 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
 - 2 lampen in zijwand
 - multisense kerntemperatuurmeter
 - soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
 - temperatuurbereik oven 30°C-300°C
 - Aansluitwaarde 3100W


2.100 € (zwart glas)

Oven functies



Optionele Accessoires
- 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++



Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

Serie Modern



FMOD6093ESB1
60cm multifunctie oven 9 functies, LED display

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 76
 - soft touch knoppen
 - glazen deurgreep
 - easy clean emaille
 - 1 ovenrooster
 - 1 geëmailleerde braadslede
 - ovenverlichting 1
 - ovendeur met dubbel glas
 - temperatuurbereik oven 50°C - 270°C


950 € (zwart glas)

Oven functies



Optionele Accessoires
- 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++



Scan voor meer informatie

NEW



FMOD6115PLB2
60cm pyrolyse oven 11 functies tiptoets, LCD display

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 76
 - tiptoetsbediening en glazen deurgreep
 - LCD display tiptoets
 - pyrolyse reiniging met Eco functie
 - 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set telescopische geleiders
 - 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
 - 2 lampen in zijwand
 - soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
 - temperatuurbereik oven 30°C-300°C
 - Aansluitwaarde 3100W


1.350 € (zwart glas)

Oven functies



Optionele Accessoires
- 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++



Scan voor meer informatie

Heritage Serie



F609HEREKTNE
60cm, 9 functies

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 76
 - metalen handgreep en knoppen
 - easy clean emaille
 - 1 extra zwaar ovenrooster
 - 1 geëmailleerde braadslede
 - 1 ovenlamp
 - ovendeur met dubbel glas
 - temperatuurbereik 50°C-270°C
 - Aansluitwaarde 3100W

1.340 € (zwart)

1.540 € (ivoor/roestvrijstaal)

1.540 € (ivoor/gold)

Oven functies



Optionele Accessoires
- 901490 telescopische geleiders


Energieklasse A



F609HEREKTAX
ivoor / roestvrijstaal



F609HEREKTAG
ivoor / gold



Scan voor meer informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

Combi magnetrons

Professional Serie

F457PROMWTN
60x45 combi magnetron

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 38
 - metalen handgreep en knoppen
 - TFT touch display
 - 15 auto cooking modes
 - 7 Oven functies
 - 1 ovenrooster
 - 1 glazen schaal
 - 2 oven niveaus
 - 1 ovenlamp
 - roestvrijstaal binnenoven
 - ovendeur met 3-voudig glas
 - Aansluitwaarde 3400W

1.770 € (carbonio)
1.670 € (roestvrijstaal)


Oven functies



Energieklasse A



F457PROMWTX
roestvrijstaal



Scan voor
meer
informatie

Modern Serie

F457MODMWTN
60x45 combi magnetron

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 38
 - tiptoetsbediening en glazen deurgreep
 - TFT touch display
 - 15 auto cooking modes
 - 7 Oven functies
 - 1 ovenrooster
 - 1 glazen schaal
 - 2 oven niveaus
 - 1 ovenlamp
 - roestvrijstaal binnenoven
 - ovendeur met 3-voudig glas
 - Aansluitwaarde 3400W

1.760 € (carbonio)
1.670 € (roestvrijstaal)
1.870 € (koper)
1.870 € (zink)

Oven functies



Energieklasse A




F457MODMWTX
roestvrijstaal



F457MODMWTZ
zink




F457MODMWTN
koper



Scan voor
meer
informatie

NEW



Modern Serie

FMOD4077MTB1
60x45 combi magnetron


- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 38
 - tiptoetsbediening en glazen deurgreep
 - TFT touch display
 - 15 auto cooking modes
 - 7 Oven functies
 - 1 ovenrooster
 - 1 glazen schaal
 - 2 oven niveaus
 - 1 ovenlamp
 - roestvrijstaal binnenoven
 - ovendeur met 3-voudig glas
 - Aansluitwaarde 3400W

1.970 € (zwart glas)

Oven functies



Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie

Modern Serie

FMOD4053MLB1
60x45 combi magnetron



- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 50
 - tiptoetsbediening en glazen deurgreep
 - LED touch display
 - 10 automatische kookprogramma's
 - 12 Oven functies
 - 1 ovenrooster en braadslede
 - 1 glazen schaal
 - 3 oven niveaus
 - 1 ovenlamp
 - geëmailleerde binnenoven
 - ovendeur met 3-voudig glas
 - Aansluitwaarde 3000W

1.190 € (zwart glas)

Oven functies



Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie

Heritage Serie

F457HERMWTNE
60x45 combi magnetron

- Kenmerken**
- oveninhoud (lit) netto: 38
 - metalen handgreep en knoppen
 - TFT touch display
 - 15 auto cooking modes
 - 7 Oven functies
 - 1 ovenrooster
 - 1 glazen schaal
 - 2 oven niveaus
 - 1 ovenlamp
 - roestvrijstaal binnenoven
 - ovendeur met 3-voudig glas
 - Aansluitwaarde 3400W

- 2.220 € (zwart)**
- 2.330 € (ivoor/roestvrijstaal)**
- 2.330 € (ivoor/gold)**

- Oven functies**
- -
 -
 -
 -
 -
 -


Energieklasse A



F457HERMWTAX
ivoor / roestvrijstaal



F457HERMWTAG
ivoor / gold



Scan voor
meer
informatie

Warmhoudlades



WD60X
roestvrijstaal



WD60C
koper



WD60Z
zink




WD60B
zwart glas

Modern Serie

WD60N
60x12 warmhoudlade

- Kenmerken**
- capaciteit 25 Kg
 - push to open soft motion
 - temperatuurbereik 30°C - 85°C
 - antislip mat in lade
 - thermostaat lampje
 - Aansluitwaarde 400W

- 940 € (carbonio)**
- 940 € (roestvrijstaal)**
- 940 € (koper)**
- 940 € (zink)**
- 940 € (zwart glas)**



Scan voor
meer
informatie

Heritage Serie


WD60HERNE
60x12 warmhoudlade

- Kenmerken**
- capaciteit 25 Kg
 - push to open soft motion
 - temperatuurbereik 30°C - 85°C
 - antislip mat in lade
 - thermostaat lampje
 - Aansluitwaarde 400W

- 940 € (zwart)**
- 940 € (ivoor)**



WD60HERA
ivoor



Scan voor
meer
informatie

Inbouwkookplaten

De veelzijdige gaskookplaten van Bertazzoni bieden tijdloze elegantie en passen prachtig in elk keukenontwerp. Er is een breed scala aan keuzes die passen bij het design van uw keukenontwerp - van metalen of glazen onderstellen, gas-, inductie- en speciale inductiemodellen. De gaskookplaten zijn voorzien van zeer efficiënte branders die zowel krachtig als nauwkeurig zijn, met de beste opwarmtijden in hun klasse. De gietijzeren pandragers houden de pannen dicht bij de vlam, waardoor de efficiëntie toeneemt en u tijd en energie bespaart. Veiligheid is ingebouwd met one-touch kinderveiligheidsontsteking en een veiligheidssysteem dat automatisch de gasstroom stopt als de vlam uitgaat. Bertazzoni's eendelige vangschaal heeft afgedichte branders, zonder scherpe hoeken, waardoor het eenvoudig schoon te houden is. De slimme monoblokbranders zijn superefficiënt en kunnen eenvoudig uit één stuk worden getild voor eenvoudige reiniging.

In deze sectie

- Inductiekookplaten
- Gas
- Gas op glas



Inductiekookplaten

Bertazzoni inductiekookplaten zijn eenvoudig te bedienen en gemakkelijk schoon te maken. Hun elegante ontwerp past goed in elke keukenstijl. Ze zijn verkrijgbaar in modellen van 90cm, 78cm en 60cm met 4, 5 of 6 verwarmingszones en zijn eenvoudig te bedienen met intuïtieve tiptoetsbediening. Ze warmen snel op voor nauwkeurig koken met een gelijkmatige warmteverdeling. Met flex kookzones kunt u twee zones gebruiken als één voor grotere pannen. Veiligheid is ingebouwd met automatische kindersloten, oververhitting en overkookbeveiliging. Geïntegreerde kookveldafzuiging is beschikbaar op speciale inductiekookplaten.

90cm 5 zones		60cm 4 zones	
78cm 4 zones		80cm 4 zones met werkbladafzuiging	



Regenereerbare filters
Long Life-koolstoffilters kunnen in de oven worden geregenereerd

Strak design
Verfijnd zwart glazen blad met vlakke montage

Intuïtieve tiptoetsbediening
Gemakkelijk te gebruiken voor veelzijdig, efficiënt en snel koken

Veiligheid ingebouwd
Beschikt over kinderslot, oververhitting en overkookbeveiliging


Kookveldafzuiging
Verkrijgbaar met externe afzuiging of recirculatie 10 snelheidsinstellingen en automatische bediening 100% veilig tegen overkoken

Gaskookplaten


De gaskookplaten uit de Bertazzoni bieden u veel keuzemogelijkheden qua indeling en technologie om koken eenvoudig, veelzijdig en nauwkeurig te maken. Verkrijgbaar in versies van 90cm, 75cm en 60cm, met 5 of 4 gaspitten vervaardigd uit messing of aluminium. Deze bieden een vermogensbereik van 1,0kW sudderen tot 5,0kW met dubbelrings wok voor de nauwkeurigheid die u nodig hebt om elk gerecht perfect te bereiden. Kies uit metaal of roestvrij staal of metaal koper, met kinderveiligheidsontsteking met één druk op de knop.

Kookplaten

90cm
5 branders
Professional Serie
Heritage Serie



75cm
Professional Serie



60cm
Professional Serie



Indeling
Breed scala aan indelingsopties die passen bij uw favoriete kookstijl


Power brander 5kW
Uitzonderlijk krachtige de 5kW brander met dubbele brander is twee branders in één

Bedieningsknoppen
Roestvrijstalen bedieningsknoppen bieden een nauwkeurige warmteafstelling

Sudderbrander
Perfect voor het sudderen van delicate sauzen en chocolade en andere ingrediënten

Aaneensluitende pannendragers
De gietijzeren pannendragers maken het verplaatsen van hete pannen gemakkelijk en veilig

Inductie
kookplaten

90		78	
NEW		NEW	
			
P90511M37XT 5 zones met randafwerking		P90511M37NT 5 zones	
XT CT AT		NT	
NEW		NEW	
			
P90511M30XP 5 zones met randafwerking		P90511M30NP 5 zones	
XP CP AP		NP	
NEW		NEW	
			
P60411M30NP 4 zone			
NP			
90		78	60
			
P90512M30NVS 5 zones		P78411M30NVS 4 zones	P60412M28NVS 4 zones
NE		NE	NE
80			
			
P8041CH2M37NT 4 zones 80cm		P8041CH2M30NC 4 zones 80cm	
NE		NE	

Inductie
kookplaten met
werkblad afzuiging

Gaskookplaten

90	75	60
Professional Serie		
		
P905LPROX	P755CPROX	P604LPROX
X NE	X NE	X NE
90	75	60
Professional Serie		
		
P905LPROGNE	P755CPROGNE	P604LPROGNE
NE	NE	NE

Gas op glas
kookplaten

Inductie kookplaten

NEW



P905I1M37XT
90cm inductie kookplaat 5 zones met randafwerking, TFT display

- Kenmerken**
- 5 inductiezones
 - 1 bridge zone links
 - 2 LV en LA zones van 190x210mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 Midden ronde zone ø 260mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 RA ronde zone ø 230mm 2.3Kw - 3.7Kw booster
 - 1 RV ronde zone ø 145mm 1.4Kw - 2.2Kw booster
 - TFT-display gebruikersinterface
 - Temperatuur vasthouden, water koken, stomen, pasta en frituren
 - Automatische pannenherkenning - pan volgen
 - Kinderbeveiliging
 - Timer en eierwekker - pauzeren / geheugenfunctie
 - Decoratieve lijst in roestvrij staal, goud of carbonio
 - Power limitation available
 - Aansluitwaarde: 11.000W


2.590 €



P905I1M37GT
gold trim



P905I1M37CT
carbonio trim



Scan voor
meer
informatie


NEW



P905I1M37NT
90cm inductie kookplaat 5 zones, TFT display


- Kenmerken**
- 5 inductiezones
 - 1 bridge zone links
 - 2 LV en LA zones van 190x210mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 Midden ronde zone ø 260mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 RA ronde zone ø 230mm 2.3Kw - 3.7Kw booster
 - 1 RV ronde zone ø 145mm 1.4Kw - 2.2Kw booster
 - TFT-display gebruikersinterface
 - Temperatuur vasthouden, water koken, stomen, pasta en frituren
 - Automatische pannenherkenning - pan volgen
 - Kinderbeveiliging
 - Timer en eierwekker - pauzeren / geheugenfunctie
 - Power limitation available
 - Aansluitwaarde: 11.000W

2.490 €



Scan voor
meer
informatie

NEW



P784I1M37XT
78 cm inductie kookplaat 4 zones met randafwerking, TFT display

- Kenmerken**
- 4 inductiezones
 - 1 bridge zone links
 - 2 LV en LA zones van 190x210mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 260mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 145mm 1.4Kw - 2.2Kw booster
 - TFT-display gebruikersinterface
 - Temperatuur vasthouden, water koken, stomen, pasta en frituren
 - Automatische pannenherkenning - pan volgen
 - Kinderbeveiliging
 - Timer en eierwekker - pauzeren / geheugenfunctie
 - Decoratieve lijst in roestvrij staal, goud of carbonio
 - Power limitation available
 - Aansluitwaarde: 7.200W


2.250 €



P784I1M37GT
gold trim



P784I1M37CT
carbonio trim




Scan voor
meer
informatie

P784I1M37NT
78 cm inductie kookplaat 4 zones kookplaat, TFT display

- Kenmerken**
- 4 inductiezones
 - 1 bridge zone links
 - 2 LV en LA zones van 190x210mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 260mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 145mm 1.4Kw - 2.2Kw booster
 - TFT-display gebruikersinterface
 - Temperatuur vasthouden, water koken, stomen, pasta en frituren
 - Automatische pannenherkenning - pan volgen
 - Kinderbeveiliging
 - Timer en eierwekker - pauzeren / geheugenfunctie
 - Power limitation available
 - Aansluitwaarde: 7.200W

2.170 €



Scan voor
meer
informatie

NEW



P905I1M30XP
90cm inductie kookplaat 5 zones met randafwerking, LED slider

- Kenmerken**
- 5 inductiezones
 - 1 bridge zone links
 - 2 LV en LA zones van 190x210mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 Midden ronde zone ø 260mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 RA ronde zone ø 230mm 2.3Kw - 3.7Kw booster
 - 1 RV ronde zone ø 145mm 1.4Kw - 2.2Kw booster
 - Witte LED slider systeem
 - Automatische pannenherkenning
 - Kinderbeveiliging
 - Timer en eierwekker - pauzeren / geheugenfunctie
 - Decoratieve lijst in roestvrij staal, goud of carbonio
 - Power limitation available
 - Aansluitwaarde: 11.000W


1.990 €



P905I1M30GP
gold trim



P905I1M30CP
carbonio trim



Scan voor
meer
informatie


NEW



P905I1M30NP
90cm inductie kookplaat 5 zones, LED slider

- Kenmerken**
- 5 inductiezones
 - 1 bridge zone links
 - 2 LV en LA zones van 190x210mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 Midden ronde zone ø 260mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 RA ronde zone ø 230mm 2.3Kw - 3.7Kw booster
 - 1 RV ronde zone ø 145mm 1.4Kw - 2.2Kw booster
 - Witte LED slider systeem
 - Automatische pannenherkenning
 - Kinderbeveiliging
 - Timer en eierwekker - pauzeren / geheugenfunctie
 - Power limitation available
 - Aansluitwaarde: 11.000W

1.890 €



Scan voor
meer
informatie

NEW



P784I1M30XP
78cm inductie kookplaat 4 zones met randafwerking, LED slider

- Kenmerken**
- 4 inductiezones
 - 1 bridge zone links
 - 2 LV en LA zones van 190x210mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 260mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 145mm 1.4Kw - 2.2Kw booster
 - Witte LED slider systeem
 - Automatische pannenherkenning
 - Kinderbeveiliging
 - Timer en eierwekker - pauzeren / geheugenfunctie
 - Decoratieve lijst in roestvrij staal, goud of carbonio
 - Power limitation available
 - Aansluitwaarde: 7.200W


1.490 €



P784I1M30GP
gold trim



P784I1M30CP
carbonio trim



Scan voor
meer
informatie


NEW



P784I1M30NP
78cm inductie kookplaat 4 zones, LED slider


- Kenmerken**
- 4 inductiezones
 - 1 bridge zone links
 - 2 LV en LA zones van 190x210mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 260mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 145mm 1.4Kw - 2.2Kw booster
 - Witte LED slider systeem
 - Automatische pannenherkenning
 - Kinderbeveiliging
 - Timer en eierwekker - pauzeren / geheugenfunctie
 - Power limitation available
 - Aansluitwaarde: 7.200W

1.420 €



Scan voor
meer
informatie


NEW



P604I1M30NP
78cm inductie kookplaat 4 zones, LED slider

- Kenmerken**
- 4 inductiezones
 - 1 bridge zone links
 - 2 LV en LA zones van 190x210mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 260mm 2.1Kw - 3.7Kw booster
 - 1 ronde zone ø 145mm 1.4Kw - 2.2Kw booster
 - Witte LED slider systeem
 - Automatische pannenherkenning
 - Kinderbeveiliging
 - Timer en eierwekker - pauzeren / geheugenfunctie
 - Power limitation available
 - Aansluitwaarde: 7.200W

1.240 €




Scan voor
meer
informatie



P905I2M30NVS
90cm inductie kookplaat, 5 zones 2 multizones

- Kenmerken**
- 5 inductie zones met 2 multizones
 - LV en RV 210x190 mm 2000W (2800W Booster)
 - LA en RA 210x190 mm 1500W (2000W Booster)
 - Midden ø280mm 2300W (3000W Booster)
 - LED touch display interface met multi slider bediening
 - 9 standen + booster en dubbele booster
 - warmhoud, smelt en aankook functies
 - timer
 - kinderslot
 - restwarmte indicatie
 - automatisch uitschakelen
 - pan detectie
 - power limitation 7 niveaus: 1,5kw - 2,8kw -3,7kw - 4,5kw - 6kw - 6,5Kw - 7,2kw

890 €




Scan voor
meer
informatie




P784I1M30NVS
78cm inductie kookplaat, 4 zones 1 multizone

- Kenmerken**
- 4 induction zones met 1 multizone links
 - LV 210x190 mm 2000W (2800W Booster)
 - LA 210x190 mm 1500W (2000W Booster)
 - Midden ø 280mm 2300W (3000W Booster)
 - RV ø 160mm 1200W (1500W Booster)
 - LED touch display interface met multi slider bediening
 - 9 standen + booster
 - warmhoud, smelt en aankook functies
 - timer
 - kinderslot
 - restwarmte indicator
 - automatisch uitschakelen
 - pandetectie
 - power limitation 6 niveaus: 1,5kw - 2,8kw -3,7kw - 4,5kw - 6kw - 6,5Kw

740 €




Scan voor
meer
informatie




P604I2M28NVS
60cm inductie kookplaat, 4 zones 2 multizones

- Kenmerken**
- 4 inductie zones, 2 multizones
 - LV en RV 210x190 mm 2000W (2800W Booster)
 - LA en RA 210x190 mm 1500W (2000W Booster)
 - LED touch display interface
 - 9 standen multi slider + booster en dubbele booster
 - warmhoud, smelt en aankook functies
 - timer
 - kinderslot
 - restwarmte indicatie
 - automatisch uitschakelen
 - pan detectie
 - power limitation 6 niveaus: 1,5kw - 2,8kw - 3,7kw - 4,5kw - 6kw - 6,5Kw

610 €




Scan voor
meer
informatie



P604I1B26NVS
60cm induction hob, 4 zones 1 bridge zone

- Kenmerken**
- 4 inductie zones met 1 bridge zone rechts
 - LV ø 210mm 2000W (2600W Booster)
 - RV ø160mm 1200W (1500W Booster)
 - LA ø160mm 1200W (1500W Booster)
 - RA ø180mm 1800W (2300W Booster)
 - LED touch display interface met enkele slider
 - 9 standen + booster
 - timer
 - kinderslot
 - restwarmte indicator
 - automatisch uitschakelen
 - pandetectie
 - power limitation 6 niveaus: 1,5kw - 2,8kw -3,7kw - 4,5kw - 6kw - 6,5Kw

490 €



Scan voor
meer
informatie

Inductiekookplaat met
geïntegreerde afzuiging




P804ICH2M37NT
80cm inductie kookplaat met kookveldafzuiging


- Kenmerken**
- 4 inductie multi zones - 190 x 220 mm
 - 2100W (3700W Booster)
 - 9 vermogenstanden + booster
 - LED touch multi slider interface
 - timer
 - pauze/herstart functie
 - afzuigvermogen 640 m3
 - 8 standen + 2 booster
 - vetfilter verzadiging indicatie
 - overkook beveiliging
 - energyklasse A+
 - power limitation system 4,5kw -7,4kw

3.440 €

- Optionele Accessoires**
- 901606 filter kit uitblazend plint
 - 901607 filter kit uitblazen binnen plint
 - FLRR1LL koolstoffilter set refill
 - BFPF-650 plasma filter



Standard installation



Scan voor
meer
informatie




P804ICH2M30NC
80cm inductie kookplaat met kookveldafzuiging


- Kenmerken**
- 4 inductie multi zones 190 x 220 mm
 - LA en RA 2100W (3000W Booster)
 - LV en RV 1600W (1850W Booster)
 - 9 vermogenstanden + booster
 - LED touch single slider interface
 - timer
 - afzuigvermogen 625 m3
 - 8 standen + 2 booster
 - vetfilter verzadiging indicatie
 - overkook beveiliging
 - energyklasse A
 - power limitation system 3,1kw-4,5kw -7,4kw

2.580 €

- Optionele Accessoires**
- 901606 filter kit uitblazend plint
 - 901607 filter kit uitblazen binnen plint
 - FLRR1LL koolstoffilter set refill
 - BFPF-650 plasma filter



Standard installation



Scan voor
meer
informatie

Gaskookplaten

Professional Serie



P905LPROX
90cm dual wok links


- Kenmerken**
- 5 messing branders
 - 5kW dual wok
 - gietijzeren pandragers
 - metalen knoppen
 - geïntegreerde vonkontsteking
 - vlambeveiliging
 - roestvrijstaal of mat zwart
 - links: dual wok 0,48 - 5,0 kW
 - midden: 2 medium 0,60 - 1,75 kW
 - rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
 - rechtsachter: rapid 1,05 - 3,00 kW

890 € (roestvrijstaal)
890 € (zwart)

Optionele Accessoires
- 901438 sudderplaatje
- 901439 wok ring



P905LPRONE
zwart



Scan voor
meer
informatie



P604LPROX
60cm met wok


- Kenmerken**
- 4 messing branders
 - 4kW wok
 - gietijzeren pandragers
 - metalen knoppen
 - geïntegreerde vonkontsteking
 - vlambeveiliging
 - roestvrijstaal of mat zwart
 - linksvoor: wok 1,50 - 4,00 kW
 - linksachter: medium 0,60 - 1,75 kW
 - rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
 - rechtsachter: medium 0,60 - 1,75 kW

660 € (roestvrijstaal)
660 € (zwart)

Optionele Accessoires
901438 sudderplaatje
901439 wok ring



P604LPRONE
zwart



Scan voor
meer
informatie



P755CPROX
75cm met wok


- Kenmerken**
- 5 messing branders
 - 4kW wok
 - gietijzeren pandragers
 - metalen knoppen
 - geïntegreerde vonkontsteking
 - vlambeveiliging
 - roestvrijstaal of mat zwart
 - links: 2 medium 0,60 - 1,75 kW
 - midden: wok 1,50 - 4,00 kW
 - rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
 - rechtsachter: rapid 1,05 - 3,00 kW

830 € (roestvrijstaal)
830 € (zwart)

Optionele Accessoires
- 901438 sudderplaatje
- 901439 wok ring



P755CPRONE
zwart



Scan voor
meer
informatie

Gas op glas kookplaat


Professional Serie



P905LPROGNE
90cm dual wok links

- Kenmerken**
- 5 monoblock branders mat zwart
 - 5kW dual wok
 - single gietijzeren pandragers
 - metalen knoppen
 - geïntegreerde vonkontsteking
 - vlambeveiliging
 - links: dual wok 0,48 - 5,0 kW
 - midden: 2 medium 0,60 - 1,75 kW
 - rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
 - rechtsachter: rapid 1,05 - 3,00 kW

980 €




Scan voor
meer
informatie



P755CPROGNE
75cm met wok


- Kenmerken**
- 5 monoblock branders mat zwart
 - 4kW wok
 - single gietijzeren pandragers
 - metalen knoppen
 - geïntegreerde vonkontsteking
 - vlambeveiliging
 - links: 2 medium 0,60 - 1,75 kW
 - midden: wok 1,50 - 4,00 kW
 - rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
 - rechtsachter: rapid 1,05 - 3,00 kW

890 €



Scan voor
meer
informatie


Professional Serie



P604LPROGNE
60cm met wok

- Kenmerken**
- 4 monoblock branders mat zwart
 - 4kW wok
 - gietijzeren pandragers
 - metalen knoppen
 - geïntegreerde vonkontsteking
 - vlambeveiliging
 - linksvoor: wok 1,50 - 4,00 kW
 - linksachter: medium 0,60 - 1,75 kW
 - rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
 - rechtsachter: medium 0,60 - 1,75 kW

720 €



Scan voor
meer
informatie

Fornuizen

Bertazzoni fornuizen bieden de beste veelzijdigheid, capaciteit en prestaties in hun klasse. Verkrijgbaar in de Professional, Master en Heritage serie, kunt u kiezen uit een breed scala aan opvallende en verfijnde kleuren en afwerkingen. Variërend van 60cm tot 120cm. De flexibele multifunctionele elektrische oven heeft 11 programma's om keer op keer uitstekende resultaten te bereiken met een nauwkeurige temperatuurregeling tussen 40°C en 250°C.

Veiligheid en gebruiksgemak zijn ingebouwd met robuuste ovenroosters en telescopische glijders (optioneel op sommige modellen) en een cool touch, driedubbele glazen geïsoleerde ovendeur, die ook de energie-efficiëntie verhoogt. De gas modellen zijn voorzien van hoogwaardige messing of aluminium branders die bijdragen aan de precisie en controle. Het naadloze roestvrijstalen bovenblad uit één stuk maakt het schoonmaken eenvoudig. De inductiekookplaten worden snel heet en zijn zeer efficiënt.

Het Air-Tec fornuis voegt 3 apparaten in 1. Een krachtige veelzijdige inductie kookplaat, een slimme kookveldafzuiging en een grote multifunctie oven.

In deze sectie

- inductie fornuizen
- Gas-elektro fornuizen



Inductie fornuizen

De inductiefornuizen van Bertazzoni zijn verkrijgbaar in modellen van 60cm tot 120cm. De veelzijdige en flexibele multifunctionele elektrische ovens hebben 11 programma's, waaronder traditioneel bakken, hetelucht, gecombineerde hetelucht, grill en een pizza stand. De Professional serie is uitgerust met een digitale programmaklok en kerntemperatuurmeter waarmee u de oven perfect kunt instellen voor elk recept. Daarnaast is er de mogelijkheid traditioneel te bakken voor recepten die het nodig hebben langzaam te koken. De hetelucht programma's bieden een gelijkmatige warmteverdeling voor braden en bakken op één en meerdere niveaus zonder smaakoverdracht. Robuuste roosters op telescopische geleiders (op specifieke modellen) maken het gemakkelijk om warme gerechten uit de oven te halen. De cool touch deur met driedubbele beglazing bespaart energie en is veilig. Het Air-Tec fornuis voegt 3 apparaten in 1. Een krachtige veelzijdige inductie kookplaat, slimme kookveldafzuiging en een grote multifunctie oven.

120cm dubbele oven 5 inductie zones Professional Series		100cm dubbele oven 5 inductie zones Professional Serie Master Serie		60cm 4 inductie zones Professional Serie Master Serie	
110cm triple oven 5 inductie zones Professional, Master Series		90cm dubbele oven 5 inductie zones Professional Serie Master Serie Heritage Serie		90cm enkele oven 4 inductie zones met kookveldafzuiging	
100cm triple oven 5 inductie zones Heritage Serie		90cm enkele oven 5 inductie zones Professional Serie Master Prime Line Heritage Serie			



Geïntegreerde
werkbladafzuiging met 9
standen en een automatische
afzuig regeling

Snelle opwarming
Inductiezones worden zeer
snel warm en er is nauwelijks
warmteverlies, waardoor ze
effectief en energiezuinig zijn

**Professional serie digitale
programmaklok** Kies uit maximaal
11 programma's die zijn ontworpen
voor verschillende kookstijlen






Cool touch ovendeur
Driedubdig glas
en geïsoleerd, de
ovendeur is veilig en
bespaart energie

**Kerntemperatuur-
meter**
Houdt de temper-
atuur in het hart
van het gerecht
nauwkeurig in de
gaten voor perfecte
resultaten

**Inductie met
knopbediening**
De grote
bedieningsknoppen
zijn intuïtief en
nauwkeurig

Electrische oven, Gaskookplaat

De gasfornuizen zijn verkrijgbaar in een 60 tot 120cm versie en de inductie varianten zijn verkrijgbaar van 60cm tot 100cm. Alle fornuizen bieden een grote veelzijdigheid i.c.m de oven en 11 programma's voor traditioneel bakken, hetelucht, grill en pizza stand. Sommige modellen zijn zelfs uitgerust met een nauwkeurige digitale programmaklok en een kerntemperatuurmeter. Elk gerecht kan worden bereid tussen 40°C en 250°C voor perfecte resultaten. Koken met hetelucht biedt een gelijkmatige warmteverdeling voor braden en bakken op één of meerdere niveaus. Voor traditioneel bakken, brood bakken en pizza is de oven ontworpen om snel op te warmen. Robuuste roosters op telescopische geleiders (op specifieke modellen) maken het veiliger en gemakkelijker om warme gerechten te verplaatsen. De cool touch deur heeft driedubbele beglazing voor veiligheid en om de isolatie te verbeteren. Met massief messing of aluminium (afhankelijk van het model) branders kunt u de vlam in zeer kleine stappen aanpassen, voor een nauwkeurige controle. Tevens bestaat de mogelijkheid om op elk fornuis uw gerecht te sudderen.

120cm dubbele oven 6 messing branders en teppan yaki Professional Serie Master Serie Heritage Serie		100cm dubbele oven 6 messing branders Professional Serie Master Serie Heritage Serie		Enkele oven 90cm 6 of 5 messing/ aluminium branders Professional Serie Master Serie Master Prime Line Serie Heritage Serie	
100cm triple oven 6 messing branders Heritage Serie		Dubbele oven 90cm 6 messing branders Professional Serie Master Serie Heritage Serie		60cm 4 messing/aluminium branders Professional Serie Master Serie Master Prime Line Serie Heritage Serie	



Kerntemperatuurmeter

Deze kerntemperatuurmeter maakt het koken van een grote verscheidenheid aan gerechten mogelijk op precies de juiste temperatuur eenvoudig. Het houdt constant de temperatuur in het hart van het gerecht in de gaten en past automatisch de oventemperatuur aan voor een gelijkmatige bereiding en telkens weer perfecte resultaten

Elektrische teppan yaki

Snelle verwarming en verbeterde warmteverdeling zorgen voor meer controle en gelijkmatig koken

Veilig en gemakkelijk te gebruiken

De Softclosing Cool Touch deur heeft driedubbele beglazing voor veiligheid en verbeterde isolatie

Extra opbergruimte

Al naar gelang van model is er een opbergklep of lade beschikbaar

Robuuste ovenroosters

De extra zware ovenroosters (op specifieke modellen zijn voorzien van telescopische geleiders. Ze zijn sterk en gebruiksvriendelijk en maken het veiliger om hete en zware schalen in en uit de oven te halen

Keuze uit afwerkingen

Kies uit roestvrijstalen en 6 hoogglans kleuren en 3 matte varianten (specifiek per model)

Multifunctionele oven

Kies uit maar liefst 11 standen voor het beste resultaat voor elk gerecht

Inductie

120 double oven

Professional Serie



PRO125I2EXT

XTNETBITGITARTROT

110 triple oven

PRO115I3EXT



PRO115I3EXT

XTNET

100 triple oven

PRO105I3EXT



PRO105I3EXT

XTNETBITGITARTROT CAT

100 dubbele oven

Professional Serie



PRO105I2EXT

XTNETBITGITARTROT CAT

90 dubbele oven

PRO95I2EXT



PRO95I2EXT

XTNETBITGITARTROT CAT

90 enkele oven

PRO95I1EXT



PRO95I1EXT

XTNETBITGITARTROT CAT

Master Serie



MAS105I2EXT

XTNET



MAS95I2EXT

XTNET



MAS95I1EXT

XTNET

Heritage Serie



HER105I2ENET

NETAV



HER95I2ENET

NETAV



HER95I1ENET

NETAV

120 dubbele oven

Serie Heritage

NEW



HER125I2ENET

NETAV



HER105I3ENET

NETAV

FORNUIZEN 55

90 enkele oven

Master Serie Prime Line

MPL95I1EXT

XNNTTNT

MPL95I1EXV

XNNVTNV

MPL95I1EXE

XNNE

NEW

MPL94IT1EXE

XNN

60 enkele oven

PRO64I1EXT

XTNETBITGITARTROT

Inductie met kookveldafzuiging

PROCH94I1EXT Air-Tec

XTNETBITGITARTROT CAT

Fornuizen

Fornuizen
gas elektro

120 dubbele oven	100 triple oven	100 dubbele oven
Professional Serie		
		
PRO126G2EXT	PRO106L3EXT	PRO106L2EXT
XTNETBITGITARTROT	XTNETBITGITARTROT	XTNETBITGITARTROT
Master Serie		
		
MAS126G2EXT		MAS106L2EXT
XTNET		XTNET
Heritage Serie		
		
HER126G2ENET	HER106L3ENET	HER106L2ENET
NETAV	NETAV	NETAV
90 enkele oven		
Master Serie Prime Line		
		
MPL96L1EXT	MPL96L1EXC	
XNE	X	
90 enkele oven		
		
MPL96L1ETNC	MPL96L1EXV	MPL96L1ENNV
TN	X	NN

90 dubbele oven	90 enkele oven	60 enkele oven
Professional Serie		
		
PRO96L2EXT	PRO96L1EXT	PRO64L1EXT
XTNETBITGITARTROT	XTNETBITGITARTROT	XTNETBITGITARTROT
Master Serie		
		
MAS96L2EXT	MAS96L1EXT	MAS64L1EXT
XTNET	XTNET	XTNET
Heritage Serie		
		
HER96L2NET	HER96L1ENET	
NETAV	NETAV	
90 enkele oven	60	
Master Serie Prime Line		
		
MPL95L1EXE	MPL95L1ENND	AM64C61CX/19
X	NN	X

Inductie met werkbladafzuiging

Professional Serie

PROCH9411EXT Air-Tec
90cm 4 inductie zones met kookveldafzuiging

- Kenmerken**
- 4 inductie zones met 2 flex zones
 - 4 zones 200x210mm, 3000W (booster)
 - metalen knoppen
 - elektrische oven met 11 functies
 - oveninhoud 105 L
 - digital programmaklok met kerntemperatuurmeter
 - werkbladafzuiging met 9+booster standen en automatische afvoer stand
 - 100% veilig tegen overkoken
 - Recirculatie of afvoer naar buiten
 - 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
 - Aansluitwaarde: 11.100W


6.950 € (roestvrijstaal)
7.500 € (kleur)

Oven uncities



- Optionele Accessoires**
- KTV90.2 verlengde stelpoten
 - RK94PRORR1CA Recirculatie kit Carbonio
 - RK94PRORR1X Recirculatie kit RVS
 - BFP-650 plasmafilter

Energieklasse A



Inductiefornuizen

Professional Serie

PRO125I2EXT
120cm 5 induction zones, electric double oven

- Kenmerken**
- 5 inductie zones met 2 flex zones
 - LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
 - Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
 - LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
 - Booster op alle zones
 - metalen knoppen
 - elektrische oven met 11 functies
 - oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 69/59
 - digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
 - 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede
 - 2 ovenroosters, 1 ovenlamp in elke oven
 - soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
 - Aansluitwaarde: 13.400W

7.820 € (roestvrijstaal)
8.590 € (kleur)

Functions (main oven)




Functions (auxiliary oven)



Energie rating A

- Optionele Accessoires**
- KTV90.2 verlengde stelpoten



Professional Serie

PRO115I3EXT
101cm 5 inductie zones met dubbele multizone, triple oven

- Kenmerken**
- 5 inductie zones met 2 flex zones
 - LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
 - Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
 - LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
 - Booster op alle zones
 - metalen knoppen
 - elektrische oven met 11 functies
 - oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42, grill 24
 - digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
 - 3 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
 - soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
 - Aansluitwaarde: 14.600W

7.820 € (roestvrijstaal)
7.990 € (zwart)


Funcities (grote oven)



Funcities (kleine oven)



Energy rating A



PRO105I3EXT
100cm 5 inductie zones met dubbele multizone, triple oven

- Kenmerken**
- 5 inductie zones met 2 flex zones
 - LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
 - Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
 - LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
 - Booster op alle zones
 - metalen knoppen
 - elektrische oven met 11 functies
 - oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42, grill 24
 - digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
 - 3 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
 - soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
 - Aansluitwaarde: 14.600W

7.450 € (roestvrijstaal)
7.950 € (kleur)


Funcities (grote oven)



Funcities (kleine oven)



Energieklasse A



Professional Serie

Professional Serie



PRO105I2ENET PRO105I2EBIT



PRO105I2EGIT PRO105I2EART



PRO105I2EROT PRO105I2ECAT

PRO105I2EXT

100cm 5 inductie zones met dubbele multizone, dubbele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 flex zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
- Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 11.600W

6.950 € (roestvrijstaal)

7.650 € (kleur)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor meer informatie



PRO95I1ENET PRO95I1EBIT



PRO95I1EGIT PRO95I1EART



PRO95I1EROT PRO95I1ECAT

PRO95I1EXT

90cm 5 inductie zones met dubbele multizone, enkele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 multi zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
- Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 105/86
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 10.900W

5.690 € (roestvrijstaal)

5.950 € (kleur)


Oven functies



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor meer informatie



PRO95I2ENET PRO95I2EBIT



PRO95I2EGIT PRO95I2EART



PRO95I2EROT PRO95I2ECAT

PRO95I2EXT

90cm 5 inductie zones met dubbele multizone, dubbele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 flex zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
- Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 38/28
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 11.500W

6.350 € (roestvrijstaal)

6.850 € (kleur)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor meer informatie



PRO64I1ENET PRO64I1EBIT



PRO64I1EGIT PRO64I1EART



PRO64I1EROT PRO64I1ECAT

PRO64I1EXT

60cm 4 inductie zones

Kenmerken

- 4 inductie zones
- 3 zones Ø 18cm / 1850W - 3000W (booster)
- 1 zone Ø 21cm / 2300W - 3700W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 69/53
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 9.900W

4.590 € (roestvrijstaal)

4.450 € (kleur)


Oven functies



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor meer informatie

Master Serie



MAS105I2ENET

MAS105I2EXT

100cm 5 inductie zones met dubbele multizone dubbele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 multi zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
- Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 11.600W

6.150 € (roestvrijstaal)

6.450 € (zwart)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor meer informatie

Master Serie



MAS95I1ENET

MAS95I1EXT

90cm 5 inductie zones met dubbele multizone, electrische oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 multi zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
- Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud 103 L
- thermometer
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 10.900W

4.950 € (roestvrijstaal)

5.250 € (zwart)


Oven functies



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor meer informatie



MAS95I2ENET

MAS95I2EXT

90cm 5 inductie zones met dubbele multizone, dubbele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 multi zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
- Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- thermometer
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 38/28
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 11.500W

5.790 € (roestvrijstaal)

5.990 € (zwart)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor meer informatie

Master Serie Prime Line



MPL95I1ENNT

MPL95I1ETNT

MPL95I1EXT

90cm 5 inductie zones met bridge zone, enkele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met bridge zone links
- LV en RV Ø 190 mm 1100W - 1400W
- Midden Ø 260 mm 2300W-3000W
- LA Ø 190 mm 1400-2000W RA Ø 220 mm 2300-3000 W. Booster op alle zones
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, dubbele ventilator
- tiptoets digitale programmaklok
- 1 set telescopische geleiders, 2 ovenroosters, 1 braadslede met draadrooster, 2 ovenlampen
- draaispit
- ovendeur met 3 voudig glas, opberg ruimte met klep
- Aansluitwaarde: 10.900W

3.650 € (roestvrijstaal)

3.900 € (zwart)

4.050 € (triple black)


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901471 telescopische geleiders
- 901571 stelpoten XL
- 901572 stelpoten XL zwart
- 901638 opzet rand rvs
- 901639 opzet rand zwart

Energieklasse A



Scan voor meer informatie

Master Serie Prime Line



MPL95I1ENNE

MPL95I1EXE

90cm 5 inductie zones, enkele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones
- LV en RV Ø 160 mm 1100W - 1400W
- Midden Ø 250 mm 2300W-3000W
- LA en RA Ø 200 mm 1400W - 2000W
- booster op alle zones
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, dubbele ventilator
- timer met uitschakelfunctie
- 1 braadslede met draadrooster, 1 ovenrooster, 2 ovenlampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 10.900W

2.895 € (roestvrijstaal)

2.995 € (zwart)


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901471 telescopische geleiders
- 901571 stelpoten XL
- 901572 stelpoten XL zwart
- 901638 opzet rand rvs
- 901639 opzet rand zwart

Energieklasse A



Scan voor meer informatie



MPL95I1ENNV



MPL95I1ETNV

MPL95I1EXV

90cm 5 inductie zones, met bridge zone, enkele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met bridge zone links
- LV en RV Ø 190 mm 1100W - 1400W
- Midden Ø 260 mm 2300W-3000W
- LA Ø 190 mm 1400-2000W RA Ø 220 mm 2300-3000 W. Booster op alle zones
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, dubbele ventilator
- druktoets digitale programmaklok
- 1 braadslede met draadrooster, 1 ovenrooster, 2 ovenlampen opbergvak
- ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 10.900W

3.810 € (roestvrijstaal)

3.920 € (zwart)

3.970 € (triple black)


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901471 telescopische geleiders
- 901571 stelpoten XL
- 901572 stelpoten XL zwart
- 901638 opzet rand rvs
- 901639 opzet rand zwart

Energieklasse A



Scan voor meer informatie

NEW



MPL94IT1ENNE

MPL94IT1EXE

90cm 4 inductie tiptoets zones, enkele oven

Kenmerken

- 4 inductie zones
- LV en RV Ø 190 mm 1100W - 1400W
- LA Ø 200 mm 1400W. RA Ø 230 mm 2300 W
- bridge zone links
- booster op alle zones
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies,
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117
- timer met uitschakelfunctie
- 1 braadslede met draadrooster, 1 ovenrooster
- 1 ovenlamp
- ovendeur met 3 voudig glas
- power limitation settings op kookplaat: 2,9 - 4,7 - 6,0 of 7,4 kW
- Aansluitwaarde: 10.900W

2.550 € (roestvrijstaal)

2.595 € (zwart)


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901471 telescopische geleiders
- 901571 stelpoten XL
- 901572 stelpoten XL zwart
- 901638 opzet rand rvs
- 901639 opzet rand zwart

Energieklasse A



Scan voor meer informatie

Heritage Serie

NEW



HER125I2EAVT

HER125I2ENET

120cm 5 inductie zones met dubbele multizone, dubbele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 multi zones + 1 teppan yaki plaat
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850W Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 69/59
- thermometer
- 2 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 13.400W

8.990 € (zwart)

8.990 € (ivoor)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- KTVF90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor meer informatie

Heritage Serie



HER105I3EAVT

HER105I3ENET

100cm, 5 inductie zones met dubbele multizone, triple oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 multi zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42, grill 24
- thermometer
- 3 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 14.600W

9.350 € (zwart)

9.350 € (ivoor)


Functies (grote oven)



Functies (kleine oven)



Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie



HER105I2EAVT

HER105I2ENET

100cm, 5 inductie zones met dubbele multizone, dubbele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 multi zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
- thermometer
- 2 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 11.600W

8.250 € (zwart)

8.250 € (ivoor)


Functies (grote oven)



Functies (kleine oven)



Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie



HER95I2EAVT

HER95I2ENET

90cm 5 inductie zones met dubbele multizone, dubbele oven


Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 multi zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 38/28
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 11.500W

7.630 € (zwart)

7.630 € (ivoor)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- KTVF90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie



HER95I1EAVT

HER95I1ENET

90cm 5 inductie zones met dubbele multizone, enkele oven

Kenmerken

- 5 inductie zones met 2 multi zones
- LV en RV 210x200 mm 1600-1850 W
Midden Ø 265 mm 2300W-3000W
- LA en RA 210 x 200 mm 2100-300W
- Booster op alle zones
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 105/86
- thermometer
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 10.900W

6.450 € (zwart)

6.450 € (ivoor)


Oven functies



Optionele Accessoires

- KTVF90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie

Multifunctie Oven

Professional Serie



PRO126G2ENET

PRO126G2EBIT



PRO126G2EGIT

PRO126G2EART



PRO126G2EROT

PRO126G2EXT

120cm 6 branders + teppan yaki, dubbele oven

Kenmerken

- 6 messing branders + 1 Teppan Yaki plaat
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische ovens met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 6.000W

7.350 € (roestvrijstaal)

7.950 € (kleur)

Functies (linker oven)




Functies (rechter oven)



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie

Professional Serie



PRO106L2ENET

PRO106L2EBIT



PRO106L2EGIT

PRO106L2EART



PRO106L2EROT

PRO106L2EXT

100cm 6 branders, dubbele oven

Kenmerken

- 6 messing branders
- 2 x 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 2 braadslede, 3 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 4.300W

5.500 € (roestvrijstaal)

5.990 € (kleur)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie



PRO106L3ENET

PRO106L3EBIT



PRO106L3EGIT

PRO106L3EART



PRO106L3EROT

PRO106L3EXT

100cm 6 burners, electric triple oven

Kenmerken

- 6 messing branders
- 2 x 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42, grill 24
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 3 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- sAansluitwaarde 6.500W

5.550 € (roestvrijstaal)

6.130 € (kleur)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- 901309 teppan yaki

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie



PRO96L2ENET

PRO96L2EBIT



PRO96L2EGIT

PRO96L2EART



PRO96L2EROT

PRO96L2EXT

90cm 6 branders, dubbele oven

Kenmerken

- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 38/28
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 2 braadslede, 3 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 4.100W

5.120 € (roestvrijstaal)

5.540 € (kleur)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie

Professional Serie



PRO96L1ENET

PRO96L1EBIT



PRO96L1EGIT



PRO96L1EART



PRO96L1EROT

PRO96L1EXT

90cm 6 branders, enkele oven

Kenmerken

- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 105/86
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 3.500W

Energieklasse A

4.350 € (roestvrijstaal)

4.750 € (kleur)

Oven functies





Optionele Accessoires

- KTVP90.2 verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat



Scan voor
meer
informatie



Master Serie



MAS126G2ENET

MAS126G2EXT

120cm branders + teppan yaki, dubbele oven

Kenmerken

- 6 messing branders + 1 Teppan-Yaki
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 69/59
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 6.000W

Energieklasse A

6.750 € (roestvrijstaal)

6.950 € (zwart)

Functies (linker oven)



Functies (rechter oven)





Optionele Accessoires

- KTVP90.2 verlengde stelpoten
- PEN06 Gietijzeren bakplaat



Scan voor
meer
informatie



PRO64L1EXT

60cm 4 burners, electric oven

Kenmerken

- 4 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 69/53
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 2.500W

Energieklasse A

3.150 € (roestvrijstaal)

3.440 € (kleur)

Oven functies





Optionele Accessoires

- KTVP90.2 verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat



Scan voor
meer
informatie



PRO64L1ENET

PRO64L1EBIT



PRO64L1EGIT



PRO64L1EART



MAS106L2EXT

100cm 6 branders, dubbele oven

Kenmerken

- 6 messing branders
- 2 x 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 4.300W

Energieklasse A

5.390 € (roestvrijstaal)

5.480 € (zwart)

Functies (grote oven)



Functies (kleine oven)





Optionele Accessoires

- KTVP90.2 verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat



Scan voor
meer
informatie



Master Serie



MAS96L2ENET

MAS96L2EXT

90cm 6 burners, electric double oven

Kenmerken

- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- thermometer
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 38/28
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede,
- 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 4.100W



4.550 € (roestvrijstaal)

4.750 € (zwart)

Functies (grote oven)




Functies (kleine oven)



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie



MAS96L1ENET

MAS96L1EXT

90cm 6 branders, enkele oven

Kenmerken

- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 105/86
- thermometer
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede,
- 2 ovenroosters, 2 ovenlampen, wok ring,
- sudderplaatje, draaispit
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 3.500W



4.210 € (roestvrijstaal)

4.400 € (zwart)


Oven functies



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie

Master Serie



MAS64L1ENET

MAS64L1EXT

60cm 4 branders, enkele oven

Kenmerken

- 4 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- oveninhoud (lit) bruto/netto 69/53
- thermometer
- elektrische oven met 11 functies
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede,
- 2 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 2.500W



2.830 € (roestvrijstaal)

2.970 € (zwart)


Oven functies



Optionele Accessoires

- KTV90.2 verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie

Master Serie Prime Line



MPL96L1ENET

MPL96L1EXT

90cm gasfornuizen, 6 branders elektrische oven



Kenmerken

- 6 aluminium branders
- 4kw wok linksvoor
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, dubbele ventilator
- tiptoets digitale programmaklok
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede met draadrooster, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
- draaispit, telescopische geleiders
- ovendeur met 3 voudig glas
- opbergvak
- Aansluitwaarde: 3.500W

2.350 € (roestvrijstaal)

2.660 € (zwart)


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901401 teppan-yaki
- 901438 sudderplaatje
- 901439 wok ring
- 901571 stelpoten XL

Energieklasse A



Scan voor meer informatie



MPL96L1EXC

90cm gasfornuizen, 6 branders elektrische oven



Kenmerken

- 6 aluminium branders
- 4kw wok linksvoor
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, dubbele ventilator
- tiptoets digitale programmaklok
- 1 braadslede met draadrooster, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- opbergvak
- Aansluitwaarde: 3.500W

2.150 € (roestvrijstaal)


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901401 teppan-yaki
- 901438 sudderplaatje
- 901439 wok ring
- 901471 telescopische geleiders
- 901571 stelpoten XL

Energieklasse A



Scan voor meer informatie



MPL96L1EXV

90cm gasfornuis, 6 branders elektrische oven



Kenmerken

- 6 aluminium branders
- 4kw wok linksvoor
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, dubbele ventilator
- druktoets digitale klok
- 1 braadslede met rooster, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- opbergvak
- Aansluitwaarde: 3.500W

1.990 €


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901401 teppan-yaki
- 901438 sudderplaatje
- 901439 wok ring
- 901511 telescopische geleiders
- 901571 stelpoten XL

Energieklasse A



Scan voor meer informatie

Master Serie Prime Line



MPL96L1ENN

90cm gasfornuis, 6 branders elektrische oven



Kenmerken

- 6 aluminium branders
- 4kw wok linksachter
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, dubbele ventilator
- druktoets digitale klok
- 1 braadslede met rooster, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- opbergvak
- Aansluitwaarde: 3.500W

2.090 €


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901401 teppan-yaki
- 901438 sudderplaatje
- 901439 wok ring
- 901471 telescopische geleiders
- 901571 stelpoten XL

Energieklasse A



Scan voor meer informatie



MPL95L1EXE

90cm gasfornuis, 5 branders elektrische oven



Kenmerken

- 5 aluminium branders
- 4kw wok links
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, dubbele ventilator
- timer met uitschakelfunctie
- 1 braadslede met rooster, 1 ovenrooster, 2 ovenlampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 3.500W

1.750 €


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901401 teppan-yaki
- 901438 sudderplaatje
- 901439 wok ring
- 901471 telescopische geleiders
- 901571 stelpoten XL

Energieklasse A



Scan voor meer informatie

Master Serie Prime Line



MPL95L1ENND

90cm gasfornuis, 5 branders elektrische oven



Kenmerken

- 5 aluminium branders
- 4kw wok links
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, dubbele ventilator
- tiptoets digitale programmaklok
- 1 braadslede met rooster, 1 ovenrooster, 2 ovenlampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 3.500W

1.800 €


Oven functies



Optionele Accessoires

- 901401 teppan-yaki
- 901438 sudderplaatje
- 901439 wok ring
- 901471 telescopische geleiders
- 901572 stelpoten XL

Energieklasse A



Scan voor meer informatie



AM64C61CX/19

60cm gasfornuis, 4 branders elektrische oven



Kenmerken


- 4 aluminium branders
- 3,5 kw triple ring
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 9 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 73/50, enkel ventilator
- tiptoets digitale programmaklok
- 1 braadslede met rooster, 1 ovenrooster, 1 ovenlampe
- ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 2.900W

1.390 €

Oven functies



Energieklasse A



Scan voor meer informatie

Serie Heritage



HER126G2EAVT

HER126G2ENET
120cm 6 branders + teppan yaki, dubbele oven

- Kenmerken**
- 6 messing branders + 1 Teppan-Yaki
 - 5kW dual wok
 - metalen knoppen
 - gietijzeren pandragers
 - elektrische oven met 11 functies
 - oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 69/59
 - thermometer
 - 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
 - soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
 - Aansluitwaarde 6.000W

Energieklasse A

7.950 € (zwart)
7.950 € (ivoor)


Functies (linker oven)



Functies (rechter oven)



- Optionele Accessoires**
- KTV90.2 verlengde stelpoten
 - PEN06 Gietijzeren bakplaat



Scan voor
meer
informatie

Serie Heritage



HER106L2EAVT

HER106L2ENET
100cm 6 branders, dubbele oven

- Kenmerken**
- 6 messing branders
 - 2 x 5kW dual wok
 - metalen knoppen
 - gietijzeren pandragers
 - elektrische oven met 11 functies
 - oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
 - thermometer
 - 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
 - soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
 - Aansluitwaarde: 4.300W

Energieklasse A

7.450 € (zwart)
7.450 € (ivoor)


Functies (linker oven)



Functies (rechter oven)



- Optionele Accessoires**
- KTV90.2 verlengde stelpoten
 - 901309 teppan yaki
 - PEN06 Gietijzeren bakplaat



Scan voor
meer
informatie



HER106G3EAVT

HER106L3ENET
100cm 6 burners, electric triple oven

- Kenmerken**
- 6 messing branders
 - 2 x 5kW dual wok
 - metalen knoppen
 - gietijzeren pandragers
 - elektrische oven met 11 functies
 - oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
 - grill 24
 - thermometer
 - 3 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
 - soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
 - sAansluitwaarde 6.500W

Energieklasse A

8.590 € (zwart)
8.590 € (ivoor)


Functies (grote oven)



Functies (kleine oven)



- Optionele Accessoires**
- 901309 teppan yaki
 - PEN06 Gietijzeren bakplaat



Scan voor
meer
informatie



HER96L2EAVT

HER96L2ENET
90cm 6 branders, dubbele oven

- Kenmerken**
- 6 messing branders
 - 5kW dual wok
 - metalen knoppen
 - gietijzeren pandragers
 - elektrische oven met 11 functies
 - oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 38/28
 - thermometer
 - 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
 - soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
 - Aansluitwaarde: 4.100W

Energieklasse A

6.670 € (zwart)
6.670 € (ivoor)


Functies (grote oven)



Functies (kleine oven)



- Optionele Accessoires**
- KTV90.2 verlengde stelpoten
 - 901309 teppan yaki
 - PEN06 Gietijzeren bakplaat



Scan voor
meer
informatie

Serie Heritage



HER96L1EAVT

HER96L1ENET

90cm 6 branders, enkele oven

Kenmerken

- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 105/86
- thermometer
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- Aansluitwaarde: 3.500W

Energieklasse A

5.690 € (zwart)



5.690 € (ivoor)

Oven functies



Optionele Accessoires

- KTVP90.2 verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat



Scan voor
meer
informatie

Afzuigkappen

Bij Bertazzoni zijn we van mening dat ventilatie altijd een integraal onderdeel moet zijn van uw keukenontwerp. Onze ingenieurs analyseerden de ventilatiebehoeften van al onze kooktoestellen en ontwikkelden meerdere oplossingen om het hele assortiment aan te vullen. Welk apparaat u ook kiest en welke stijl u ook voor uw keuken wenst, u zult een model vinden dat bij uw Bertazzoni stijl past. De line-up bevat verschillende nieuwe afzuigkappen die zijn ontworpen om naadloos te passen bij de Master, Professional en Heritage Bertazzoni Serie.

In deze sectie

- Wand blok afzuigkap
- Wand schouwmodel
- Wand glas model
- Geïntegreerde afzuigkap
- Eiland blok afzuigkap




Afzuigkappen

De afzuigkappen van Bertazzoni zijn er in een groot aantal maten van 52cm tot 120cm. Deze elegante, functionele ontwerpen passen op elke kookplaat of fornuis. Ze passen ook prachtig bij elke keukenontwerpstijl uit de Professional, Modern en Heritage serie. U kunt kiezen uit wand, eiland en inbouwkappen in verschillende maten die geschikt zijn voor verschillende kookplaten. De speciale inductiekookplaten van Bertazzoni met afzuiging zijn er in drie varianten. Een keuze aan afwerkingen omvat roestvrij staal, matte kleuren of volledig zwart glas. Elektronische tiptoetsen maken het eenvoudig om de juiste stand te kiezen en LED lampjes bieden een uitstekende zichtbaarheid van het kookoppervlak eronder. De geavanceerde technologie van Bertazzoni omvat een randafzuiging luchtstroom voor uitstekende afzuiging, een keuze uit drie snelheden met boosters voor extra vermogen en aluminium- en koolstoffilters met filterverzadigingsalarm *, waardoor deze afzuigkappen elke kookuitdaging aan kunnen. Alle afzuigkappen van Bertazzoni zijn ontworpen om energiezuinig te zijn. **


Blokschouw wand

120cm 100cm 90cm 60cm
1 motor
Roestvrijstaal, mat zwart en carbonio




Wandmodel glas

90cm
Verticaal en schuin
1 motor
Zwart glas




Geïntegreerde

86cm 70cm 52cm
1 motor
Roestvrijstaal




Wandmodel schouw

110cm 70cm
1 motor
Mat zwart en ivoor



Blokschouw eiland

120cm 90cm
1 motor
Roestvrijstaal



*op geselecteerde modellen
**Zie individuele modellen voor details



Krachtige keuzes
Kies een afzuigvermogen van 570 tot 710 m3/u models

Veelzijdige installatie
Kies uit traditionele wandmontage tot eilandmontage, geïntegreerd en hellend

Kleuropties
Kies uit roestvrij staal, matte kleuren, ivoor of zwart glas

Precisie bediening
Kies elektronische of knopbediening. Plafondmodel Up & Down model verkrijgbaar met extra afstandsbediening

Verlichting
2 of 4 led lampjes voor helder zicht terwijl u kookt

Verwijderbare filters
De aluminium of roestvrijstalen filters zijn verwijderbaar voor eenvoudig en veilig onderhoud en reiniging

Blokschouw

120	90	60
		
KT120P1AXT	KT90P1AXT	KT60P1AXT
XT	XTNETNT	XA

100	90	60
		
KT100P1XV	KT90P1XV	KT60P1XV
XVNEV	XVNEV	XV


KPL90PLAG1XA
XANEA

Klassiek model

110	70
	
KR110HER1NEDC	KR70HER1NEDA
NEA	NEA

Glasfront

90	90
	
KV90PRO1NA	KV90MOD1NA
NA	NA

Eiland model

120	90	40
		
KT120P1AXT	KT90P1AXT	
XT	XT	

Geïntegreerd

86	70	52
		
KIN86MOD1XB	KIN70MOD1XB	KIN52MOD1XC
XB	XB	XC

Blokschouw wandmodel





KT120P1AXT
120cm blokschouw wandmodel

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - 3 LED lampen
 - elektronische touch bediening met LED
 - naloop timer
 - roestvrijstaal vetfilter
 - vetfilterverzadiging indicator
 - maximaal afzuigvermogen700m³h
 - geluidsniveau 69dBA
 - anti fingerprint roestvrijstaal
 - diameter afvoer 150 mm.
 - Aansluitwaarde 270W

1.090 €

Energieklasse A+

- Optionele Accessoires**
- 901497 koolstoffilter
 - BPF-650 plasma filter



Scan voor
meer
informatie





KT60P1AXT
60cm blokschouw wandmodel

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - 2 LED lampen
 - elektronische touch bediening met LED
 - naloop timer
 - roestvrijstaal vetfilter
 - vetfilterverzadiging indicator
 - maximaal afzuigvermogen700m³h
 - geluidsniveau 69dBA
 - anti fingerprint roestvrijstaal
 - diameter afvoer 150 mm.
 - Aansluitwaarde 270W

890 €

Energieklasse A+

- Optionele Accessoires**
- 901497 koolstoffilter
 - BPF-650 plasma filter



Scan voor
meer
informatie



KT90P1AXT
90cm blokschouw wandmodel

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - 2 LED lampen
 - elektronische touch bediening met LED
 - naloop timer
 - roestvrijstaal vetfilter
 - vetfilterverzadiging indicator
 - maximaal afzuigvermogen700m³h
 - geluidsniveau 69dBA
 - anti fingerprint roestvrijstaal
 - diameter afvoer 150 mm.
 - Aansluitwaarde 270W



890 € (roestvrijstaal)

990 € (zwart)

1.090 € (carbonio)

Energieklasse A

- Optionele Accessoires**
- 901497 koolstoffilter
 - BPF-650 plasma filter



Scan voor
meer
informatie



KT100P1XV
100cm blokschouw wandmodel


- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - 2 LED lampen
 - druktoetbediening
 - aluminium vetfilter
 - maximaal afzuigvermogen700m³h
 - geluidsniveau 71dBA
 - anti fingerprint roestvrijstaal
 - diameter afvoer 150 mm.
 - Aansluitwaarde 140W

840 € (roestvrijstaal)

890 € (zwart)

Energieklasse B

- Optionele Accessoires**
- 901497 koolstoffilter
 - BPF-650 plasma filter



Scan voor
meer
informatie

KT90P1ANET

KT90P1ANT

KT100P1NEV



KT90P1XV

KT90P1NEV
90cm blokschouw wandmodel

Kenmerken

- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 2 LED lampen
- touch op zwart glas
- roestvrijstaal vetfilter
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 71dBA
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 140W


690 € (roestvrijstaal)

720 € (zwart)

Optionele Accessoires

- 901497 koolstoffilter
- BPF-650 plasma filter

Energieklasse B



Scan voor
meer
informatie



KPL90PLAG1XA

KPL90PLAG1NEA
90cm blokschouw wandmodel

Kenmerken

- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 2 LED lampen
- druktoetsbediening
- aluminum mesh filters
- maximaal afzuigvermogen600m³h
- diameter afvoer 150mm
- Aansluitwaarde 234W


480 € (zwart)

470 € (roestvrijstaal)

Optionele Accessoires

- 901425 recirculatie kit
- 901394 koolstoffilter set

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie



KT60P1XV
60cm blokschouw wandmodel

Kenmerken


- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 2 LED lampen
- druktoetbediening
- aluminium vetfilter
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 71dBA
- anti fingerprint roestvrijstaal
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 140W

540 €

Optionele Accessoires

- 901497 koolstoffilter
- BPF-650 plasma filter

Energieklasse C



Scan voor
meer
informatie

Klassieke wandmodellen




KR110HER1ADC
ivoor

KR110HER1NEDC
110cm wandmodel schouw

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - LED lichtstrip
 - draaiknopbediening
 - roestvrijstaal vetfilter
 - maximaal afzuigvermogen 570m³h
 - geluidsniveau 67dBA
 - diameter afvoer 150 mm.
 - geen recirculatie optie
 - Aansluitwaarde 140W

1.690 € (zwart)
1.690 € (ivoor)

Energieklasse C



Scan voor
meer
informatie




KR70HER1ADA
ivoor

KR70HER1NEDA
70cm wandmodel schouw

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - LED lichtstrip
 - druktoetsbediening
 - roestvrijstaal vetfilter
 - vetfilterverzadiging indicator
 - maximaal afzuigvermogen 700m³h
 - geluidsniveau 69dBA
 - diameter afvoer 150 mm.
 - Aansluitwaarde 270W

1.670 € (zwart)
1.670 € (ivoor)

Energieklasse A



Scan voor
meer
informatie

Wandmodellen glasfront




KV90PRO1NA
90cm wandmodel glasfront

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - tiptoetsbediening
 - naloop timer
 - aluminum vetfilter
 - maximaal afzuigvermogen 570m³h
 - geluidsniveau 73dBA
 - LED verlichting
 - vetfilterverzadiging indicator
 - diameter afvoer 150 mm.
 - Aansluitwaarde 125W

1.540 €

Energieklasse A

Optionele Accessoires
- 901498 koolstoffilter



Scan voor
meer
informatie




KV90MOD1NA
90cm wandmodel glasfront

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - tiptoetsbediening
 - naloop timer
 - aluminum vetfilter
 - maximaal afzuigvermogen 700m³h
 - geluidsniveau 70dBA
 - LED verlichting
 - vetfilterverzadiging indicator
 - diameter afvoer 150 mm.
 - Aansluitwaarde 270W

1.290 €

Energieklasse A+

Optionele Accessoires
- 901499 koolstoffilter



Scan voor
meer
informatie

Eiland modellen





KTI120P1AXT
120cm eilandmodel

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - 4 LED lampen
 - elektronische touch bediening met LED
 - naloop timer
 - roestvrijstaal vetfilter
 - vetfilterverzadiging indicator
 - maximaal afzuigvermogen700m³h
 - geluidsniveau 69dBA
 - anti fingerprint roestvrijstaal
 - diameter afvoer 150 mm.
 - Aansluitwaarde 270W

1.650 €

Energieklasse A

- Optionele Accessoires**
- 901497 koolstoffilter
 - BPF-650 plasma filter



Scan voor
meer
informatie





KTI90P1AXT
90cm eilandmodel

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - 4 LED lampen
 - elektronische touch bediening met LED
 - naloop timer
 - roestvrijstaal vetfilter
 - vetfilterverzadiging indicator
 - maximaal afzuigvermogen700m³h
 - geluidsniveau 69dBA
 - anti fingerprint roestvrijstaal
 - diameter afvoer 150 mm.
 - Aansluitwaarde 270W

1.470 €

Energieklasse A

- Optionele Accessoires**
- 901497 koolstoffilter
 - BPF-650 plasma filter



Scan voor
meer
informatie

Geïntegreerder afzuigkappen




KIN86MOD1XB
86cm inbouw unit

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - druktoetsbediening
 - naloop timer
 - aluminium vetfilter
 - vetfilterverzadiging indicator
 - maximaal afzuigvermogen 700m³h
 - geluidsniveau 70dBA
 - 2 LED lampen
 - randafzuiging
 - Aansluitwaarde 250W

890 €

Energieklasse B

- Optionele Accessoires**
- 901499 koolstoffilter
 - BPF-650 of BPFP-650 plasma filter



Scan voor
meer
informatie




KIN70MOD1XB
70cm inbouw unit

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - druktoetsbediening
 - naloop timer
 - aluminium vetfilter
 - vetfilterverzadiging indicator
 - maximaal afzuigvermogen 700m³h
 - geluidsniveau 70dBA
 - 2 LED lampen
 - randafzuiging
 - Aansluitwaarde 250W

840 €

Energieklasse B

- Optionele Accessoires**
- 901499 koolstoffilter
 - BPF-650 of BPFP-650 plasma filter



Scan voor
meer
informatie




KIN52MOD1XC
52cm inbouw unit

- Kenmerken**
- 1 motor, 3 snelheden + booster
 - druktoetsbediening
 - naloop timer
 - aluminium vetfilter
 - vetfilterverzadiging indicator
 - maximaal afzuigvermogen 700m³h
 - geluidsniveau 70dBA
 - 2 LED lampen
 - randafzuiging
 - Aansluitwaarde 250W

790 €

Energieklasse C

- Optionele Accessoires**
- 901499 koolstoffilter
 - BPF-650 of BPFP-650 plasma filter



Scan voor
meer
informatie

Koelen en vriezen

Samen met de oven en kookplaat is de koelkast de derde bouwsteen van elke keuken. Bertazzoni koelkasten bieden een scala aan toepassingen, afmetingen en installatie opties. Allemaal geharmoniseerd door hun ontwerp, zodat ze passen bij de volledige reeks keukenapparatuur voor elke serie. Een reeks hightech-functies zijn onder meer LED-surroundverlichting, twee compressoren en flexibele koel- / vriescombinaties voor zones. Door de dubbele luchtkoeling, no-frost-systemen (elk voor de koel- en vriescompartimenten) houdt u alles op de perfecte temperatuur en houdt u de luchtvochtigheid onder controle.

De supervriesmodus maakt gebruik van een compressor met variabele snelheid om u een 20% snellere invriescyclus voor vers voedsel te geven. U kunt kiezen om bijpassende handgrepen te kiezen die past bij uw andere Bertazzoni apparaten uit de Professional, Master of Heritage serie.

In deze sectie

- Inbouw koel-vries combinatie
- Inbouw enkeldeurs
- French door koel-vries



Enkeldeurs Inbouw

De enkeldeurs koelkast en vriezer passen perfect in elke keuken met deur op deur installatie. Ze bieden flexibele ruimte met een inhoud van respectievelijk 300 liter en 197 liter.

Met de panelen van uw keuken worden ze perfect opgenomen in het design.

Inbouwkoelkast	Inbouwvriezer	Wine Columns
75cm 212cm Hoogte	60cm 212cm Hoogte	60cm 212cm Hoogte links en rechtsdraaiend
60cm 212cm Hoogte	45cm 212cm Hoogte	45cm 212cm Hoogte Rechtsdraaiend
60cm 177cm Hoogte	60cm 177cm Hoogte	45cm 212cm Hoogte Linksdraaiend



Makkelijke installatie
Het beschikt over een deur met omkeerbare scharnieren voor een zeer flexibele installatie

Intuïtieve bediening
Digitale LED gebruikersinterface met voorgeprogrammeerde opties en nauwkeurige digitale sensoren

LED-verlichting aan de boven- en zijkant Het heeft LED-verlichting aan de boven- en zijkant voor een goed zicht op de inhoud

Koelsysteem Turbo Fan
adaptief koelsysteem met automatische ontdooiing

Veelzijdige vrieskast
De vriezer heeft een veelzijdige capaciteit van 197 liter. De indeling is zeer flexibel

Koel-vries combinatie

De Top Line koelkasten zijn vormgegeven om Bertazzoni's nauwgezette aandacht voor detail te weerspiegelen. Bovendien zijn ze ook praktisch. Voorzien van de nieuwste technologie om de voedingswaarde, vitamines, mineralen en textuur van uw eten langer te behouden. Ze zijn ontworpen voor volledig verzonken installatie in een kast en zijn verkrijgbaar in zowel roestvrijstalen als geïntegreerde modellen voor naadloze installatie met aangrenzende kasten. Ze kunnen met de Side by Side kit naast elkaar worden geïnstalleerd om uw koelkastruimte te verdubbelen.

“Lift & swing” scharnieren zijn beschikbaar op modellen van 90cm en 75cm om een minimale verticale opening van 3 mm tussen aangrenzende frontpanelen van de kasten mogelijk te maken.

Inbouw			Vrijstaand	
90cm Roestvrijstaal Geïntegreerd 212cm Hoogte		70cm Deur op deur Sleepdeursysteem 193cm Hoogte		76cm Roestvrijstaal 186cm Hoogte
90cm Frech Door 212cm Hoogte		60cm Deur op deur Sleepdeursysteem 193cm Hoogte		70cm Roestvrijstaal 192cm Hoogte
75cm Roestvrijstaal Geïntegreerd 212cm Hoogte		60cm Deur op deur Sleepdeursysteem 177cm Hoogte		60cm Roestvrijstaal 212cm Hoogte - 186cm Hoogte



Dual Cooling Systeem
Geautomatiseerd ontdooien van verdamper zorgt ervoor dat voedsel altijd vers blijft

Omkeerbare deuren voor links- of rechtsdraaiende configuratie

Waterdispenser
Interne waterdispenser met Inline-filter voor hygiënisch schoon drinkwater en ijs

Fresco-lade
Met onafhankelijke temperatuurstellingen (-1°C/ +5°C) is een optimale opslag van voedsel mogelijk

LED touch interface
Digitale LED-interface met Gebruiksvriendelijke bediening voor snelvriezen en ijsproductie


Ice Maker
Automatic ice maker with daily Capacity of 3.9 lbs of filtered ice

Kit met roestvrijstalen deurpanelen en grepen. Verkrijgbaar als optionele accessoire


French en Multi Door Koelkast

Dit vrijstaande koelkastmodel van Bertazzoni biedt een hightech mix van modern design en zeer betrouwbare technologie. Deze ruime koelkast is ongelooflijk efficiënt en kan worden gecombineerd met het stijlvolle uiterlijk van de Professional, Master en Heritage Serie met hun roestvrijstalen details en handgrepen. Ontworpen voor maximaal gebruiksgemak en flexibiliteit, won het French Door model de prestigieuze Interior Design - Best of Year prijs.

90cm
French Door
Roestvrijstaal
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie



84cm
Multi Door
Roestvrijstaal
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie



Deuropslag
Met vier in hoogte verstelbare deurvakken, met ruimte voor extra grote flessen of pakken

Temperatuurinstelling
Van koel- en vriesgedeelte

Digitale tiptoetsbediening
Nauwkeurige temperatuurregeling met LED-display en digitale sensoren

Verstelbare draagplateaus
Deel de 6 plateaus van gehard glas naar eigen behoefte in. Opklapbare plank voor opslag van hoge items

Opberglade over de volledige breedte
Ruimte voor grotere schalen, taarten en cakes

Super Freeze
Voor een 20% snellere invriescyclus van vers voedsel

Automatisch ijsblokjes maker
Ice production capacity 1.4kg/24h

Roestvrijstalen deuren
Mooi om naar te kijken en eenvoudig schoon te maken met antivingerafdruk coating

Enkeldeurs Inbouw

75	60	45
NEW 	NEW 	NEW 
NEW 		
RLD75S5FPNS Koelkast hoogte 212	RLD60S5FPNS Koelkast hoogte 212	RFZ60S5FPNS Vriezer hoogte 212
		RFZ45S5FPLS Vriezer hoogte 212

60	45
NEW 	NEW 
NEW 	
RWC60S5TPNS Wijnklimaatkast hoogte 212	RWC45S5TPRS Wijnklimaatkast hoogte 212
	RWC45S5TPLS Wijnklimaatkast hoogte 212

60		
		
LRD603UBNPVC/20 koelkast 178cm deur op deur	FRZ603UBNPVC/20 Hoogte 178cm deur op deur	

Inbouw koel vries combinatie

90	75
	
	
RBM90S5FPNS Hoogte 212	RFD90S5FPNS French door H212 Hoogte 212
	RBM75S5FPNS Hoogte 212

70	60
	
	
REF704BBNPTC H193 door on door panel ready / reversible	REF704BBNPTC-S H193 combi steeptdeur
	REF604BBNPTC-S H193 sliding door panel ready / reversible
	REF604BBNPTC H193 door on door panel ready / reversible

60

A tall, white built-in refrigerator with its doors open. The top door is open to the right, revealing four shelves and a small drawer at the bottom. The bottom door is open to the left, revealing two large drawers. The unit is designed for a built-in installation with a flush front.

REF603BBNPTC-S
178 combi sleepdeur

A tall, white built-in refrigerator with its doors open. The top door is open to the right, revealing four shelves and a small drawer at the bottom. The bottom door is open to the right, revealing two large drawers. The unit is designed for a built-in installation with a flush front.

REF603BBNPTC
178 combi deur op deur

A tall, white built-in refrigerator with its doors open. The top door is open to the right, revealing four shelves and a small drawer at the bottom. The bottom door is open to the right, revealing two large drawers. The unit is designed for a built-in installation with a flush front.

REF603BBNPVC/20
178 combi deur op deur

A tall, white built-in refrigerator with its doors open. The top door is open to the right, revealing four shelves and a small drawer at the bottom. The bottom door is open to the left, revealing two large drawers. The unit is designed for a built-in installation with a flush front.

REF603BBNPVC-S/20
178 combi sleepdeur

Vrijstaand
combinatie

76	70	60	
			
RBM76F4FXNC H186 stainless steel reversible	RBM70F4FXNC H192 stainless steel reversible	RBM60F5FXNC H201 stainless steel reversible	RBM60F4FXNC H186 stainless steel reversible

Vrijstaand
Multi Door

90	84
	
REF904FFNXTC French door Hoogte 177,5 roestvrijstalen deur	RCD84F4FXNC Cross door Hoogte 179 roestvrijstalen deur

Enkeldeurs Inbouw




RLD75S5FPNS

212cm Inbouwkoeler 75cm breed, waterdispenser

- Kenmerken**
- No Frost systeem
 - roestvrijstalen achterwand
 - interne digitale LED touchgebruikers interface
 - display functies: super cool, water filter vervanging alarm, water dispenser, eco mode, vakantie mode, sabbath mode
 - LED verlichting in zijwanden en bovenzijde
 - netto inhoud 470L
 - 1 vast en 3 verstelbare draagplateaus
 - 1 vershoudlade, 3 fresco lades met luchtvochtigheid instelling
 - 1 in hoogte verstelbaar deurvak, 2 vaste deurvakken
 - links en rechtsdraaiend
 - Aansluitwaarde 112W

5.900 €

- Optionele Accessoires**
- 901556 Master Series Handle Kit
 - 901557 Professional Series Handle Kit
 - 901558 Heritage Series Handle Kit
 - 901637 roestvrijstalen deurpaneel kit
 - Z370749 waterfilter set



Scan voor meer informatie




RFZ60S5FPNS

212cm Inbouwvriezer 60cm breed, ijsblokjesmaker links-rechtsdraaiend

- Kenmerken**
- No Frost systeem
 - roestvrijstalen achterwand
 - interne digitale LED touchgebruikers interface
 - display functies: super freeze, water filter vervanging alarm, eco mode, vakantie mode, sabbath mode
 - LED verlichting in zijwanden en bovenzijde
 - netto inhoud 352L
 - 1 vast en 3 verstelbare draagplateaus
 - 4 lades
 - 3 in hoogte verstelbare deurvakken
 - automatische ijsmaker 1,8 kg/24 uur
 - aansluitwaarde 160W

5.620 €

- Optionele Accessoires**
- 901556 Master Series Handle Kit
 - 901557 Professional Series Handle Kit
 - 901558 Heritage Series Handle Kit
 - 901646 roestvrijstalen deurpaneel kit
 - Z370749 waterfilter set



Scan voor meer informatie




RLD60S5FPNS

212cm Inbouwkoeler 60cm breed, waterdispenser

- Kenmerken**
- No Frost systeem
 - roestvrijstalen achterwand
 - interne digitale LED touchgebruikers interface
 - display functies: super cool, water filter vervanging alarm, water dispenser, eco mode, vakantie mode, sabbath mode
 - LED verlichting in zijwanden en bovenzijde
 - netto inhoud 357L
 - 1 vast en 3 verstelbare draagplateaus, 1 vershoudlade, 3 fresco lades met luchtvochtigheid instelling
 - 1 in hoogte verstelbaar deurvak, 2 vaste deurvakken
 - links en rechtsdraaiend
 - aansluitwaarde 112W

5.390 €

- Optionele Accessoires**
- 901556 Master Series Handle Kit
 - 901557 Professional Series Handle Kit
 - 901558 Heritage Series Handle Kit
 - 901646 roestvrijstalen deurpaneel kit
 - Z370749 waterfilter set



Scan voor meer informatie




RFZ45S5FPLS

212cm Inbouwvriezer 45cm breed, ijsblokjesmaker

- Kenmerken**
- No Frost systeem
 - roestvrijstalen achterwand
 - interne digitale LED touchgebruikers interface
 - display functies: super freeze, water filter vervanging alarm, eco mode, vakantie mode, sabbath mode
 - LED verlichting in zijwanden en bovenzijde
 - netto inhoud 245 L
 - 1 vast en 3 verstelbare draagplateaus
 - 4 lades
 - 3 in hoogte verstelbare deurvakken
 - automatische ijsmaker 1,8 kg/24 uur
 - aansluitwaarde 160W

4.945 €

- Optionele Accessoires**
- 901556 Master Series Handle Kit
 - 901557 Professional Series Handle Kit
 - 901558 Heritage Series Handle Kit
 - 901636 roestvrijstalen deurpaneel kit
 - Z370749 waterfilter set



Scan voor meer informatie

Enkeldeurs Inbouw

NEW



RWC60S5TPNS

212cm Wijnklimaatkast 60cm breed, flessen, links-rechtsdraaiend


Kenmerken

- 3 temperatuurzones
- Achterwand van roestvrij staal
- Interne digitale LED- touc interface
- Weergavefuncties: entertainmentmodus, lichtkleurselectie, sabbatmodus, showroommodus
- Nettoinhoud 351L
- LED-verlichting aan de zijkanten en bovenkant
- Capaciteit van 100 wijnflessen
- 14 houten wijnrekken
- Geluidsniveau 39 dBA
- Aansluitwaarde 150W

5.965 €

Optionele Accessoires

- 901556 Master Series Handle Kit
- 901557 Professional Series Handle Kit
- 901558 Heritage Series Handle Kit
- 901645 deurpaneel roestvrijstaal



Scan voor meer informatie

NEW



RWC45S5TPLS

212cm Wijnklimaatkast 45cm breed, flessen, linksdraaiend


Kenmerken

- 3 temperatuurzones
- Achterwand van roestvrij staal
- Interne digitale LED- touc interface
- Weergavefuncties: entertainmentmodus, lichtkleurselectie, sabbatmodus, showroommodus
- Nettoinhoud 255L
- LED-verlichting aan de zijkanten en bovenkant
- Capaciteit van 68 wijnflessen
- 14 houten wijnrekken
- Geluidsniveau 39 dBA
- Aansluitwaarde 150W90

5.545 €

Optionele Accessoires

- 901556 Master Series Handle Kit
- 901557 Professional Series Handle Kit
- 901558 Heritage Series Handle Kit
- 901644 deurpaneel roestvrijstaal



Scan voor meer informatie

NEW



RWC45S5TPRS

212cm Wijnklimaatkast 45cm breed, flessen, rechtsdraaiend


Kenmerken

- 3 temperatuurzones
- Achterwand van roestvrij staal
- Interne digitale LED- touc interface
- Weergavefuncties: entertainmentmodus, lichtkleurselectie, sabbatmodus, showroommodus
- Nettoinhoud 255L
- LED-verlichting aan de zijkanten en bovenkant
- Capaciteit van 68 wijnflessen
- 14 houten wijnrekken
- Geluidsniveau 39 dBA
- Aansluitwaarde 150W

5.545 €

Optionele Accessoires

- 901556 Master Series Handle Kit
- 901557 Professional Series Handle Kit
- 901558 Heritage Series Handle Kit
- 901644 deurpaneel roestvrijstaal



Scan voor meer informatie


Enkeldeurs Inbouw



LRD603UBNPVC/20
60cm, enkeldeurs koelkast 178cm

- Kenmerken**
- geventileerde koelkast
 - inbouw deur op deur links en rechtsdraaiend
 - digitale display
 - LED verlichting boven en zijkant
 - alarm voor geopende deur
 - 1 groente lade, 1 lade met humidity control
 - 4 glazen draagplateaus en flessenrek
 - 5 deur vakken
 - extra functies: super cooling en economy
 - inhoud 300 L
 - Aansluitwaarde 98W

1.090 €



Scan voor
meer
informatie

Inbouw Koel Vries Combinatie




RBM90S5FPNS
91cm, hoogte 212cm, koelvries combi, met rvs paneel of geïntegreerd

- Kenmerken**
- Total no frost met invertor compressor
 - Inbouw model
 - 3 temperatuurzones
 - optioneel: roestvrijstaal paneel met bijpassende handgrepen
 - digitale display
 - surround LED verlichting
 - open deur alarm
 - waterdispenser met filter in koelkast
 - 3 glazen plateaus + 2 lades in koeldeel
 - automatische ijsblokjes maker
 - inhoud koelkast 399 L, vriezer 157 L, t otaal 556 L
 - links en rechtsdraaiend
 - Aansluitwaarde 100W

6.590 €

- Optionele Accessoires**
- 901609 RVS deurpanelen set
 - 901462 Professional deurgreep kit
 - 901463 Master deurgreep kit
 - 901509 Heritage deurgreep kit
 - 901541 Heritage Gold deurgreep kit
 - 901538 Heritage Copper deurgreep kit
 - 901539 Heritage Black Nikkel kit
 - 901629 Master Black Nikkel set




Scan voor
meer
informatie



FRZ603UBNPTC/20
60cm, enkeldeurs vriezer 178cm

- Kenmerken**
- No Frost vrieskast
 - inbouw deur op deur links en rechtsdraaiend
 - digitale display
 - LED verlichting boven
 - alarm voor geopende deur
 - 6 lades+ 2 compartimenten met klep
 - extra functies: super Freeze, economy
 - inhoud 197L
 - aansluitwaarde 168W

1.340 €



Scan voor
meer
informatie




RFD90S5FPNS/24
90cm inbouw French Door, hoogte 212 cm. Met rvs paneel og geïntegreerd

- Kenmerken**
- Total No Frost met invertor compressor
 - Optioneel: roestvrijstalen panelen set met bijpassende handgrepen
 - Digitale led touch bediening
 - Surround LED verlichting
 - 2 lades in koelkast + 1 Fresco lade
 - 2 lades in vriezer
 - 3 glazen plateaus
 - in hoogte verstelbare deurvakken
 - automatische ijsmaker – 1,8 kg/24 uur
 - inhoud koelkast 389 L, vriezer 157 L, totaal 546 L
 - Aansluitwaarde 120W

8.900 €

- Optionele Accessoires**
- 901462 Professional handgreep kit
 - 901463 Master handgreep kit
 - 901509 Heritage handgreep kit
 - 901538 décor set-koper afwerking
 - 901539 décor set-black nickel afwerking
 - 901541 décor set-goud afwerking
 - 901602 connection kit
 - 901642 roestvrijstaal panelen kit
 - Z370001 spare part water filter




Scan voor
meer
informatie



RBM75S5FPNS
75cm, hoogte 212cm, koelvries combi, met rvs paneel of geïntegreerd

- Kenmerken**
- Total no frost met invertor compressor
 - Inbouw model
 - 3 temperatuurzones
 - roestvrijstaal met bijpassende handgrepen
 - digitale display
 - surround LED verlichting
 - open deur alarm
 - waterdispenser met filter in koelkast
 - 3 glazen plateaus + 2 lades in koeldeel
 - automatische ijsblokjes maker
 - inhoud koelkast 325 L, vriezer 127 L, t otaal 452 L
 - links en rechsdraaiend
 - Aansluitwaarde 100W

- 4.890 €**
- Optionele Accessoires**
- 901605 RVS deurpanelen set
 - 901462 Professional deurgreep kit
 - 901463 Master deurgreep kit
 - 901509 Heritage deurgreep kit
 - 901541 Heritage Gold deurgreep kit
 - 901538 Heritage Copper deurgreep kit
 - 901539 Heritage Black Nikkel kit
 - 901629 Master Black Nikkel set




Scan voor
meer
informatie



REF704BBNPTC
70cm koelvries combi 193 cm, deur op deur

- Kenmerken**
- Total no frost met invertor compressor
 - installatie in 75 cm. kast
 - links- en rechtsdraaiend
 - LED tiptoets interface
 - functies: super cool, super freeze, eco mode, vakantie stand
 - LED achterpaneel verlichting
 - 1 koellade + 1 Fresco lade met gescheiden temperatuurinstelling
 - 3 vrieslades
 - 3 instelbare deurvakken + 1 grote flessenvak
 - inhoud koelkast 257L, vriezer 84L, totaal 341L




Scan voor
meer
informatie



REF704BBNPTC-S
70cm koelvries combi 193 cm, sleepdeur

- Kenmerken**
- Total no frost met invertor compressor
 - intallatie in 75 cm. kast
 - links- en rechtsdraaiend
 - LED tiptoets interface
 - functies: super cool, super freeze, eco mode, vakantie stand
 - LED achterpaneel verlichting
 - koellade + 1 Fresco lade met gescheiden temperatuurinstelling
 - 3 vrieslades
 - 3 instelbare deurvakken + 1 grote flessenvak
 - inhoud koelkast 267L, vriezer 84L, totaal 341L



Scan voor
meer
informatie


Inbouw Koel Vires Combinatie



REF604BBNPTC-S
60cm inbouw, 194cm, sleepdeur

- Kenmerken**
- Total no frost, stille inverter compressor
 - Inbouw model
 - 3 temperatuur zones
 - digitale display met tiptoets bediening
 - Back panel LED verlichting
 - open deur alarm
 - 4 glazen plateaus in koeldeel + flessenrek
 - 3 vrieslades
 - Fresco lade
 - inhoud koelkast 200 L, vriezer 67 L totaal 267 L
 - Aansluitwaarde 100W

1.490 €




Scan voor
meer
informatie



REF604BBNPTC
60cm inbouw, 194cm, deur op deur

- Kenmerken**
- Total no frost, stille inverter compressor
 - Inbouw model
 - 3 temperatuur zones
 - digitale display met tiptoets bediening
 - Back panel LED verlichting
 - open deur alarm
 - 4 glazen plateaus in koeldeel + flessenrek
 - 3 vrieslades
 - Fresco lade
 - inhoud koelkast 200 L, vriezer 67 L totaal 267 L
 - Aansluitwaarde 100W

1.590 €




Scan voor
meer
informatie



REF603BBNPTC-S
60cm inbouw, 178cm, sleepdeur

- Kenmerken**
- Total no frost, stille inverter compressor
 - Inbouw model
 - 3 temperatuur zones
 - digitale display met tiptoets bediening
 - Back panel LED verlichting
 - open deur alarm
 - 3 glazen plateaus in koeldeel + flessenrek
 - 3 vrieslades
 - Fresco lade
 - inhoud koelkast 170 L, vriezer 67 L totaal 237 L
 - Aansluitwaarde 100W

1.320 €




Scan voor
meer
informatie



REF603BBNPTC
60cm inbouw, 178cm, deur op deur

- Kenmerken**
- Total no frost, stille inverter compressor
 - Inbouw model
 - 3 temperatuur zones
 - digitale display met tiptoets bediening
 - Back panel LED verlichting
 - open deur alarm
 - 3 glazen plateaus in koeldeel + flessenrek
 - 3 vrieslades
 - Fresco lade
 - inhoud koelkast 170 L, vriezer 67 L totaal 237 L
 - Aansluitwaarde 100W

1.390 €



Scan voor
meer
informatie


Inbouw Koel Vires Combinatie



REF603BBNPVC/20
60cm inbouw, 178cm, deur op deur

- Kenmerken**
- No Frost koelkast
 - inbouw deur op deur links en rechtsdraaiend
 - digitale display
 - LED verlichting boven en zijkant
 - alarm voor geopende deur
 - 4 glazen draagplateaus en flessenrek
 - 4 deur vakken
 - 3 vrieslades
 - inhoud koelkast 180 L, vriezer 63 L totaal 243L
 - Aansluitwaarde 155W

1.090 €




Scan voor
meer
informatie



REF603BBNPVC-S/20
60cm inbouw, 178cm, sleepdeur

- Kenmerken**
- No Frost koelkast
 - inbouw sleepdeur links en rechtsdraaiend
 - digitale display
 - LED verlichting boven en zijkant
 - alarm voor geopende deur
 - 4 glazen draagplateaus en flessenrek
 - 4 deur vakken
 - 3 vrieslades
 - inhoud koelkast 180 L, vriezer 63 L totaal 243L
 - Aansluitwaarde 155W

1.090 €



Scan voor
meer
informatie


Vrijstaand Multi Door



REF904FFNXTC
90cm French door

- Kenmerken**
- Total no frost
 - roestvrijstaal afwerking
 - digitale display
 - LED verlichting boven en zijkant
 - 2 lades in koelkast
 - 4 glazen draagplateaus
 - 2 vrieslades
 - 4 deurvakken
 - automatische ijsblokjes maker
 - inhoud koelkast 412 L, vriezer 120 L totaal 532L
 - Aansluitwaarde 370W

2.690 €



Scan voor
meer
informatie


Optionele Accessoires
901249 Professional handgreep kit
901248 Master handgreep kit
901250 Heritage handgreep kit



RCD84F4FXNC
84cm Multi door

- Kenmerken**
- Total no frost
 - roestvrijstaal afwerking
 - digitale display
 - LED verlichting boven en zijkant
 - PureAir UV reinigingssysteem
 - 3 glazen draagplateaus
 - 4 deurvakken
 - 3 vrieslades
 - handmatige ijsblokjes maker
 - inhoud koelkast 321 L, vriezer 166L totaal 487L
 - Aansluitwaarde 182W

2.150 €



Scan voor
meer
informatie

Optionele Accessoires
901600 Profesional handgreep kit
901599 Master handgreep kit

Vrijstaand Combinatie



RBM76F4FXNC


76cm vrijstaande koel-vries combinatie. Roestvrijstaal

- Kenmerken
- Total no frost
 - LED touch interface
 - functies: eco mode, super freeze
 - surround LED verlichting
 - PureBreeze UV licht elimineert bacteriën
 - 1 koelkast lade met luchtvochtigheidsregeling + 1 lade met FrescoZero en luchtvochtigheidsregeling
 - 2 vrieslades
 - 5 deurvakken in koelkast
 - inhoud koelkast 402 L, vriezer 131 L, totaal 533 L
 - Aansluitwaarde: 211W

1.990 €



- Optionele accessoires
- 901597 Master hdeurgreep kit
 - 901598 Professional deurgreep kit



Scan voor meer informatie



RBM70F4FXNC


70cm vrijstaande koel-vries combinatie. Roestvrijstaal

- Kenmerken
- Total no frost
 - LED touch interface
 - functies: eco mode, super freeze
 - surround LED verlichting
 - PureBreeze UV licht elimineert bacteriën
 - 1 koelkast lade met luchtvochtigheidsregeling + 1 lade met FrescoZero en luchtvochtigheidsregeling
 - 3 vrieslades
 - 5 deurvakken in koelkast
 - inhoud koelkast 344 L, vriezer 137 L, totaal 418 L
 - Aansluitwaarde: 206W

1.690 €



- Optionele accessoires
- 901597 Master hdeurgreep kit
 - 901598 Professional deurgreep kit



Scan voor meer informatie



RBM60F5FXNC


60cm vrijstaande koel-vries combinatie. Roestvrijstaal

- Kenmerken
- Total no frost
 - LED touch interface
 - functies: eco mode, super freeze
 - surround LED verlichting
 - PureBreeze UV licht elimineert bacteriën
 - 1 koelkast lade met luchtvochtigheidsregeling + 1 lade met FrescoZero en luchtvochtigheidsregeling
 - 3 vrieslades
 - 4 deurvakken in koelkast
 - inhoud koelkast 266 L, vriezer 101 L, totaal 367 L
 - Aansluitwaarde: 180W

1.490 €



- Optionele accessoires
- 901597 Master hdeurgreep kit
 - 901598 Professional deurgreep kit



Scan voor meer informatie



RBM60F4FXNC


60cm vrijstaande koel-vries combinatie. Roestvrijstaal

- Kenmerken
- Total no frost
 - LED touch interface
 - functies: eco mode, super freeze
 - surround LED verlichting
 - PureBreeze UV licht elimineert bacteriën
 - 1 koelkast lade met luchtvochtigheidsregeling + 1 lade met FrescoZero en luchtvochtigheidsregeling
 - 3 vrieslades
 - 4 deurvakken in koelkast
 - inhoud koelkast 230 L, vriezer 101 L, totaal 313 L
 - Aansluitwaarde: 197W

1.430 €



- Optionele accessoires
- 901597 Master hdeurgreep kit
 - 901598 Professional deurgreep kit



Scan voor meer informatie

Afwasautomaten

Het maken van lekker eten kan ook een grote afwas veroorzaken. De vaatwassers van Bertazzoni zijn ontworpen om van schoonmaken meer een plezier dan een klus te maken. Onze vaatwassers worden met tiptoetsen bediend en zijn zeer eenvoudig in gebruik. Met zeven of acht programma's zijn ze zeer efficiënt, zodat u geen water of energie verspilt. Brede korven en een helder LED-licht maken het in- en uitladen gemakkelijker. En met een gebruiksvriendelijke timer kunt u kiezen wanneer u de schoonmaakcyclus start. De deur gaat automatisch open wanneer het programma eindigt, waardoor de vaat sneller droogt (op specifieke modellen). Om meer ruimte in uw keuken te helpen creëren, is het meest geavanceerde model voorzien van een nieuw schuifdeursysteem dat een combinatie van een lagere plint en hogere frontpanelen mogelijk maakt.

In deze sectie

- Volledig geïntegreerde vaatwassers
- Volledig geïntegreerde vaatwasser met glijcharnieren
- Volledig geïntegreerde automatische open deur vaatwasser



Vaatwassers

Deze veelzijdige vaatwassers bieden een scala aan opties om aan uw behoeften te voldoen.

De 60cm volledig geïntegreerde modellen hebben een intuïtief volledig tiptoets bedieningspaneel en een capaciteit met brede korven die plaats biedt aan 15 couverts. Er is o.a. een model beschikbaar met automatische deuropening aan het einde van de cyclus voor snellere droogtijden en tevens een model met schuifdeursysteem dat de installatie met lage plinten mogelijk maakt.

Alle modellen vaatwasser hebben de beste energieklassering in hun klasse - energieklassering C.

60cm
Volledig geïntegreerd
Automatisch openende deur



60cm
Volledig geïntegreerd
Glijdeursysteem



Volledig geïntegreerd
Bijpassende panelen zijn eenvoudig te monteren, zodat deze vaatwassers naadloos in uw keukeninrichting passen

Geoptimaliseerde capaciteit
Met ruimte voor maximaal 15 couverts, bieden brede korven optimale ruimte voor pannen, serviesgoed en bestek

Bijzonder stil
Dit zijn de stilste vaatwassers in hun klasse, met geluidsarme geluidsniveaus van 38dbA tot 42dbA

Intuïtieve gebruikersinterface
Zeer gebruiksvriendelijke fulltouch interface met helder LED display om het gekozen programma weer te geven

Energie zuinig
Keuze uit B of C klasse, bespaar energie en water


Inbouw vaatwassers



DW60S3ICPDV
60cm Geïntegreerde vaatwasser

- Kenmerken**
- elektronische bediening met LED-touch interface
 - 14 couverts
 - 3 rekken
 - 6 programma's (90 minuten, eco, hygiëne, snel 30', zelfreiniging, glas)
 - 2 opties (Uitgestelde start, automatische deuropeningsannulering)
 - Droogsysteem: automatische deuropening
 - Waterontharder
 - 2 sproeiarmen
 - uitgestelde startfunctie
 - Overstroombeveiliging
 - Geluidsniveau 47 dbA
 - aansluitwaarde: 2100W
 - Water consumption Eco Mode 10.2 Lt

690 €




Scan voor
meer
informatie



DW60T3IBPSC
60cm Geïntegreerde XXL vaatwasser, glijcharnier

- Kenmerken**
- elektronische bediening met LED-touch-interface
 - 16 couverts
 - 3 rekken
 - 9 programma's (90minuten, auto, eco, glas, hygiëne, snel, spoelen, zelfreiniging, stil)
 - 6 opties (annulering automatische deuropening, uitgestelde start, extra schoon, extra droog, extra snel, halve belading)
 - Droogsysteem: automatische deuropening
 - Waterontharder
 - 3 sproeiarmen
 - uitgestelde startfunctie
 - Overstroombeveiliging
 - Geluidsisolatie 47 dB(A)
 - aansluitwaarde: 1900W
 - Water consumption Eco Mode 9.5 Lt

1.250 €




Scan voor
meer
informatie



DW60S3IAPSC
60cm Geïntegreerde vaatwasser, glijcharnier

- Kenmerken**
- elektronische bediening met LED-aanraakinterface
 - 16 couverts
 - 3 rekken
 - 9 programma's (90 minuten, auto, eco, glas, hygiëne, snel, spoelen, zelfreiniging, stil)
 - 6 opties (annulering automatische deuropening, uitgestelde start, extra schoon, extra droog, extra snel, halve belading)
 - Droogsysteem: automatische deuropening
 - Waterontharder
 - 3 sproeiarmen
 - uitgestelde startfunctie
 - Overstroombeveiliging
 - Geluidsniveau 43 dB(A)
 - aansluitwaarde: 1900W
 - Water consumption Eco Mode 9.0 Lt

1.390 €



Scan voor
meer
informatie

Accessoires

Er is een breed scala aan optionele accessoires beschikbaar om de toch al rijke standaarduitrusting te verbeteren of om de installatie van uw apparaat aan te passen.

U kunt kiezen uit verschillende soorten accessoires voor het koken, afzuigen, koelen of wassen van producten, gemaakt in verschillende maten en ontworpen om perfect te passen in de stijl van uw keuken.



Accessoires



901439
Wok ring
€ 80



901438
Sudder ring
€ 50



PL90X RVS
variable plint for Air-Tec en PRO,
MAS en HER fornuizen
€ 189



PL90CAT Carbonio
variable plint for Air-Tec en PRO,
MAS en HER fornuizen
€ 199



901368
120 Achterwand
Afmetingen 1195 x 690 (b x h mm)
€ 380



901367
100 Achterwand
Afmetingen 995 x 690 (b x h mm)
€ 340



901348
90 Achterwand
Afmetingen 895 x 690 (b x h mm)
€ 210



901347
60 Achterwand
Afmetingen 595 x 690 (b x h mm)
€ 190



KTRW91X
Universele roestvrijstalen rugwand met
montage rand aan boven en onderzijde.
Voorzien van MDF plaat. Passend
bij fornuizen met 40 mm. zwaar
werkblad. 650x900x16 mm
KTRW91x-70. 70cm hoog
€ 245



KTRW89X
Universele roestvrijstalen rugwand met
montage rand aan boven en onderzijde.
Passend op opstaande rand van
fornuizen met radius 5 bovenblad AMS
fornuizen 650x887x15 mm
KTRW89X-70. 70cm hoog
€ 245



KTRW89NE-70
Universele matzwarte rugwand.
Voorzien van montage vlakken
aan boven en onderzijde.
Geschikt voor 90cm. fornuizen met
een 20 mm. radius 5 vangschaal.
Afmetingen 887x650x15 mm
€ 250



KTRW91NE-70
Universele mat zwarte rugwand.
Voorzien van MDF plaat schroeven
en dubbelzijdig tape voor snelle
montage.
Afmetingen 900x700x16 mm
€ 260



901309
Roestvrijstalen Teppan Yaki
voor PRO, HER en MAS fornuizen
€ 400



901401
Roestvrijstalen Teppan Yaki
AMS fornuizen
€ 400



PEN06
Gietijzeren bakplaat voor gebruik
op de pandrager, toepasbaar op alle
fornuizen
€ 250



Telescopische geleiders
901511 voor fornuizen met
elektrische oven netto 80 or 85 l
901471 voor fornuizen met
elektrische oven netto 117 l
901490 voor inbouw ovens 60cm
€ 160



901416
Vangschaal extensie 5cm voor
40mm. vangschaal voor 120
cm Top Line fornuizen
€ 120



901414
Vangschaal extensie 5cm voor
40mm. vangschaal voor 90cm
Top Line fornuizen
€ 120



901415
Vangschaal extensie 5cm
voor 40mm. vangschaal voor
100cm top line fornuizen
€ 110




901435
Vangschaal extensie 5cm voor
40mm. Dikke vangschaal
voor 90cm fornuizen
Prime Line serie
901435-NE mat zwart
€ 145




901432
Vangschaal extensie 10cm voor
40mm. vangschaal voor 90cm
Top Line fornuizen
€ 120



901436
Vangschaal extensie 10cm voor
40mm. Dikke vangschaal
voor 90cm fornuizen
Prime Line serie
€ 120



901606
filter kit uitblazend plint
€ 340



901607
filter kit uitblazen binnen plint
€ 340



901571
Verlengde stelpoten Set
roestvrijstalen verlengde stelpoten
voor Bertazzoni Prime Line serie
€ 210



KTVP90.2
Set extra hoge stelpoten
voor PRO en MAS SERIE RVS
€ 210




901572
Verlengde stelpoten Set zwarte
verlengde stelpoten voor Bertazzoni
Prime Line serie
€ 240



FLRR1LL
Long Life koolstoffilters filters
€ 390



901394
Koolstoffilter set
KPL90 modellen
€ 90




901497
Koolstoffilter set
voor KT/KT1 modellen
€ 80



901498
Koolstoffilter set
voor KV90PRO1NA modellen
€ 120



901499
Koolstoffilter set
voor KC90PRO1XA/KIN/KR/KUD
KV90MOD1NA modellen
€ 80



901425
Recirculatie Kit
K90/60 AML
€ 160



BPF-650
Plasmafilter
voor KT modellen
€ 950



BFP-650
Plasmafilter
voor Air-Tec
€ 990



RK91PRORR1X
Filterkit met h91 plint,
roestvrijstaal
€ 890




RK91PRORR1CA
Filterkit met h91 plint,
carbonio
€ 890



RK94PRORR1X
Filterkit met h94 plint,
roestvrijstaal
€ 890




RK94PRORR1CA
Filterkit met h94 plint,
carbonio
€ 890



901537
Gouden décor set voor
fornuis en afzuigkap
€ 795




901541
Gold décor set voor koelkast
en vaatwasser
€ 490



901534
Koper décor set voor
fornuis en afzuigkap
€ 795



901538
Koper décor set voor koelkast
en vaatwasser
€ 490



901535
Zwart nikkel décor set
voor fornuis en afzuigkap
€ 795



901539
Zwart nikkel décor set voor
koelkast en vaatwasser
€ 490



901249 HK36PROFDX
90cm Handle Kit French Door
Professional Series
€ 240



901248 HK36MASFDX
90cm Handle Kit French Door
Master Serie
€ 240



901250 HK36HERFDX
90cm Handle Kit French Door
Heritage Series
€ 240



901462 PROHK36PI
90cm Handle Kit inbouw koelen
Professional Serie
Keuze bij Top Line koelkasten
€ 150



901463
90cm Handle Kit inbouw koelen
Master Serie
model RBM90S5FPNS
€ 150



901467
75cm Handle Kit inbouw koelen
Professional Serie
model RBM75S5FPNS
€ 150



901466
75cm Handle Kit inbouw koelen
Master Serie
model RBM75S5FPNS
€ 150




901510
75cm Handle Kit inbouw koelen
Heritage Series
model RBM75S5FPNS
€ 250



901509
90cm Handle Kit inbouw koelen
Heritage Series
model RBM90S5FPNS
€ 150



901462
90cm Handle Kit inbouw koelen
Professional Serie model
RBM90S5FPNS
€ 150



901605
RVS deurpanelen set voor
RBM75S5FPNS
€ 1.050



910609
RVS deurpanelen set voor
RBM90S5FPNS
€ 1.240



901636
Stainless steel door panel for
coloumns 45cm
€ 150



901646
Stainless steel door panel kit for
coloumns 60cm
€ 1.199



901645
Stainless steel door panel kit fro
wine coloumns 60cm
€ 1.199



901644
Stainless steel door panel kit fro
wine coloumns 45cm
€ 1.099



901556
Handgreepset
Master Column
€ 150



901557
Handgreepset
Professional Column
€ 150



901558
Handgreepset
Heritage Column
€ 150



901597 HK60MASBMX
Handgreepset Master RBM76,
70 en 60 serie vrijstaande
koelkasten
€ 145



901598 HK60PROBMX
Handgreepset Professional RBM76,
70 en 60 serie vrijstaande
koelkasten
€ 145



901599 HK84MASCDX
Handgreepset Master
RCD84F4FXNC
€ 200



901600 HK84PROCDX
Handgreepset Professional
RCD84F4FXNC
€ 200



901621 HK36HERFDBXV
Handgreepset RFD90S5FPNS
Heritage
€ 490



901620 HK36MASFDBXV
Handgreepset RFD90S5FPNS
Master
€ 250



901619 HK36PROFDBXV
Handgreepset RFD90S5FPNS
Professional
€ 250



901608
Grill plaat voor
inductie fornuis
€ 229



901652
Grill plaat voor
inductie kookplaat
€ 210



901638
90cm rvs opstaande rand
MPL inductie fornuizen
€ 94



901639
90cm zwarte opstaande rand
MPL inductie fornuizen
€ 94

Legenda voor iconen

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| | onder-bovenwarmte | | timer |
| | hetelucht | | steriliseren |
| | snel voorverwarmen | | magnetron |
| | grill | | combi-magnetron |
| | kleine grill | | combi-steamer |
| | turbo grill | | magnetron en grill |
| | convector hetelucht | | speciale functies |
| | ventilator | | ontdooien |
| | pizza functie | | voorverwarmen |
| | onder warmte | | rijzen |
| | assistant | | draaispit met grill |
| | total steam | | ECO functie |
| | reinigen | | |
| | verlichting | | |

Let op
Hoewel deze catalogus met de grootste zorg is samengesteld zijn type- en drukfouten voorbehouden. In ons streven het product continue te verbeteren zijn specificatie wijzigingen zonder aankondiging vooraf mogelijk.

Bertazzoni hecht aan een goede begeleiding bij de aankoop. Wij raden u aan uitsluitend via geautoriseerde dealers Bertazzoni producten aan te schaffen. Zij kennen het product en kunnen u goed voorlichten. Kijk voor dealers op de website www.bertazzoni.com

Deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Druk en typefouten zijn voorbehouden. Ook kunnen producten worden aangepast zonder notificatie vooraf.

Fotografie: Giuseppe Brancato, Julian Anderson, Alessandro Zoboli, Dik Nicolai, Phil Sayer

Printed in Italy
©Bertazzoni SpA Januari 2025

Fratelli Bertazzoni, Bertazzoni en het wiel met de vleugels zijn gedeponeerde merken en logo's van Bertazzoni SpA. Gebruik zonder toestemming is niet toegestaan.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW

Distributeur voor Benelux

Bertazzoni Benelux BV
Florijnweg 23
6883 JN Velp

T: 088 8100200
F: 088 8100210
E: infonl@bertazzoni.com

W: www.nl.bertazzoni.com

Garantie & Service

Standaard fabrieksgarantie is 24 maanden.

Bertazzoni All Inclusive 5 jaar garantie

Gratis Verlengde garantie. Hiervoor dient u, binnen 30 dagen na aankoop, de producten te registreren op onze website.

Kijk voor al onze garantievoorwaarden op onze website.

Bertazzoni servicedesk
T: 088 8100220
E: servicenl@bertazzoni.com

Of neem contact op via de website voor hulp en antwoord op veelgestelde vragen.

Vertegenwoordiging België en Luxemburg

N.V. Abel Falisse
Rue de la Chaudronnerie, 8
B-4340 Awans

T: 04 2527173
E: info@abel-falisse.be
W: www.abel-falisse.be