

75 cm Top Line koelkast roestvrijstalen deur Master Series



REF755BBLXTT

De Top Line koelkasten van Bertazzoni zijn ontworpen, gebouwd en gemaakt in Italië met de hoogste kwaliteit materialen en componenten. Het gepatenteerde 'lift & swing' deurscharniersysteem maakt ze de ideale keuze voor een echte vlakke installatie als een enkele eenheid of side by side. Met behulp van een van de twee beschikbare handgreepsets in Professional- en Master-serie-stijl kunnen deze koelkasten naadloos worden geïntegreerd met alle andere Bertazzoni-apparaten. Deze ingebouwde koelkasten zijn gemaakt om eeuwig mee te gaan en gebruiken metaal en glas aan de binnen- en buitenkant voor een beter temperatuurbeheer. Het zijdelingse luchtstroomsysteem, met dubbele inverter compressor en verdamper voor koelkast en vriezer, vermindert het verlies van koude lucht bij het openen van deuren en zorgt voor een toonaangevende binnen diepte. De interne configuratie is ontworpen voor maximale flexibiliteit, met 335 liter koelvolumen en 105 liter FlexMode-volumen. Met de FlexMode koelkast-vriezer kunt u het onderste compartiment gebruiken als vriezer, nul graden vak of koelkast. Interieur LED-verlichting aan de bovenkant en zijkanten zorgen voor een heldere binnenverlichting op alle niveaus met een minimaal energieverbruik. Geïntegreerd waterfilter aangesloten op waterlijn zorgt voor regelmatige productie van ijsblokjes van instelbare grootte.

Specificaties

Eigenschappen

Koelkasten

Afmeting	75 cm
Interface	digitaal display binnenkant
Programma opties	bottle cooler, ice maker, ice cube size, super ice, water filter, flex mode, vacation mode, shopping mode, sabbath mode
Verlichting	6 LED lights recessed into refrigerator ceiling, 5 side wall flush mounted individual
Open deur alarm	ja
Door finishing	Roestvrijstaal
Cabinet finishing	white aluminum
Draagplateaus	3
Vrieslade	2
Deurvakken	3 height adjustable full-width bins
Automatic ice maker	ja
Ice production capacity	up to 1,5 kg / 24h
Lade koelkast	2
Capaciteit koelkast	335 L
Capaciteit vriezer	105 L

Technische specificaties

Energie klasse	F
Aansluitwaarden	220-240V, 50/60 Hz

Afmetingen

