

100 cm 5 inductie elektrische oven top line Master Series



MAS105I2EXT

Dit Bertazzoni Master Serie model van 100 cm met dubbele oven biedt veelzijdigheid en voegt stijl toe aan uw keuken. De grote multifunctie oven heeft 11 verschillende functies: van convectie, bakken en grillen tot snel voorverwarmen. De kleine oven heeft 6 functies waaronder een draaispit. De ovendeuren met drievoudige beglazing voorkomt hitteverlies en de soft close scharnieren garanderen een relaxte manier van werken.

De kookplaat heeft een inductie kookveld met vijf verschillende verwarmingszones, inclusief een booster functie, pan detectie en een rest warmte indicatie voor elke zone.

Een bijpassende afzuigkap en rugwand zijn leverbaar.

De kleuren op uw monitor kunnen afwijken, afhankelijk van uw instellingen.

Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Specificaties

Eigenschappen

Vangschaal

Afmeting	100 cm
Kookzones	5
Inductie zones	5, inclusief 2 flexzones
Vangschaal type	inductie
Kookplaat bediening	knoppen
knoppen	massief metaal
Opstaande rand	ja

Kook zones

Linksvoor	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Rechtsvoor	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Midden	(ø 265 mm) 2300 W - 3000 W
Linksachter	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
Rechtsachter	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Oven cavity

Oven configuratie	dubbel
Energiebron oven	elektrisch
Type hoofd oven	elektrische multifunctie
Type grill hoofd oven	elektrisch
Functies hoofd oven	bakken / bovenwarmte / convector / convector bakken / convector grill / grill / onderwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / snel voorverwarmen
Hoofd oven volume	69 l
Hoofd oven convectiesysteem	enkel met verwarmingselement
Energieklasse hoofdoven	A
Type tweede oven	elektrische conventioneel
Type grill tweede oven	elektrisch
Functies tweede oven	bakken / bovenwarmte / Draaispit / grill / onderwarmte / ovenlicht
Tweede oven volume	54 l

Energieklasse tweede oven	A+
Oven bediening	knoppen / thermometer
Binnendeur oven	drievoudig
Glas binnendeur oven verwijderbaar.	ja
Handgreep braadslede	ja
Mantelkoeling	ja
Kook niveaus oven	4
Ovendeur sluiting	standaard
Telescopische geleiders	2 standaard
Draadroosters	3 verchroomd
Braadslede	2 geëmailleerd
Rooster voor braadslede	ja
Ovenverlichting	enkel
Onderzijde	
Opbergruimte	lade
Stelpoten	roestvrij staal
Technische specificaties	
Aansluitwaarden	220/240 V - 50/60 Hz – 3x25 A
Nominaal vermogen	11700 W

Afmetingen

