

90 cm Inductie top, Elektrische Oven top line Master Series



MAS905IMFESXT

Dit Bertazzoni Master Series model biedt veelzijdigheid en voegt stijl toe aan uw keuken. De oven heeft 11 verschillende functies: van convectie, bakken en grillen tot snel voorverwarmen. De deur met drievoudige beglazing voorkomt hitteverlies en de soft close scharnieren garanderen een relaxte manier van werken.

De kookplaat heeft een inductie kookveld met vijf verschillende verwarmingszones, inclusief een booster functie, pan detectie en een rest warmte indicatie voor elke zone.

Een bijpassende afzuigkap en rugwand zijn leverbaar.

Het product en de verpakking zijn voor 99% recyclebaar.

De kleuren op uw monitor kunnen afwijken, afhankelijk van uw instellingen. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Specificaties

Eigenschappen

Vangschaal

Afmeting	90 cm
Kookzones	5
Inductie zones	5
Vangschaal type	inductie
Kookplaat bediening	knoppen
knoppen	metalen knoppen
Opstaande rand	ja

Kook zones

Rechtsvoor	(Ø 160.00 mm) 1100 W - 1400 W
Linksvoor	(Ø 160.00 mm) 1100 W - 1400 W
Rechtsachter	(Ø 200.00 mm) 2300 W - 3000 W
Linksachter	(Ø 200.00 mm) 1400 W - 2000 W
Midden	(Ø 250.00 mm) 2300 W - 3000 W

Oven cavity

Oven configuratie	enkel
Energiebron oven	elektrisch
Oven type	elektrische multifunctie
Type grill	elektrisch
Oven functies	bovenwarmte / convector / convector / convector grill / grill / onderwarmte / onderwarmte-bovenwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / snel voorverwarmen
Inhoud	103 l
Oven convectiesysteem	enkel met verwarmingselement
Energieklasse oven	A
Oven bediening	knoppen
Binnendeur oven	drievoudig
Glas binnendeur oven verwijderbaar.	ja
Mantelkoeling	ja

Kook niveaus oven	4
Ovendeur sluiting	Soft closing
Telescopische geleiders	1 standaard
Draadroosters	2 verchroomd
Braadslede	1 geëmailleerd
Rooster voor braadslede	ja
Ovenverlichting	dubbel

Onderzijde

Opbergruimte	lade
Stelpoten	roestvrij staal

Technische specificaties

Energie klasse	A
Aansluitwaarden	220/240 V - 50/60 Hz
Nominaal vermogen	10900 W

Afmetingen

