

## 60 cm 4-Branders Elektrische Oven top line Professional Series

€ 3.150



### **PRO64L1EXT2**

Dit handige formaat geeft onderscheid aan uw keukenontwerp. Ideaal waar veelzijdigheid gewenst is maar ruimte beperkt. De elektrische oven heeft 11 verschillende kookfuncties, inclusief de pizza functie en snel voorverwarmen. De kookplaat heeft vier verschillende messing branders, inclusief een Dual wokbrander, instelbaar vanaf delicaat sudderen tot en met full power.

Een bijpassende afzuigkap en rugwand zijn leverbaar.

De kleuren op uw monitor kunnen afwijken, afhankelijk van uw instellingen. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

[Guarda online](#)

# Specificaties

## Eigenschappen

### Vangschaal

Afmeting	60 cm
Kookzones	4
Gasbranders	4
Vangschaal type	gas
Vangschaal design	roestvrij staal vierkant
Kookplaat bediening	knoppen
knoppen	metalen knoppen
Brander type	messing
Pandrager	gietijzer
Continu raspen	ja
Vlambeveiliging	ja
Éénknopsontsteking	ja
Opstaande rand	ja
Wok ring	ja
Sudder ring	ja

### Kook zones

Dual wok	0.48 kW - 5 kW
Grote brander	1.05 kW - 3 kW (1)
Medium brander	0.60 kW - 1.75 kW (1)
Sudder brander	0.48 kW - 1 kW (1)

### Oven ruimte

Oven configuratie	enkel
Energiebron oven	elektrisch
Oven convectiesysteem	enkel met verwarmingselement
Oven type	elektrische multifunctie
Type grill	elektrisch
Kook niveaus oven	4

Oven functies	bovenwarmte / convectie / convectie / convectie grill / drogen / grill / onderwarmte / onderwarmte-bovenwarmte / ontthooien / ovenlicht / pizza / snel voorverwarmen
Inhoud	69 l
Energieklasse oven	A
Oven bediening	digitale programmaklok tiptoets / knoppen
Binnendeur oven	drievoudig
Glas binnendeur oven verwijderbaar.	ja
Mantelkoeling	ja
Timer	digitale programmaklok tiptoets
Kerntemperatuurmeter	ja
Ovendeur sluiting	soft closing
Air fryer	ja
Telescopische geleiders	1 standard
Draadroosters	2 chromed
Braadslede	1 enamelled + 1 air fry
Rooster voor braadslede	ja
Ovenverlichting	enkel
<b>Onderzijde</b>	
Opbergruimte	lade
Stelpoten	roestvrij staal
<b>Technische specificaties</b>	
Aansluitwaarden	220/240 V - 50/60 Hz - 10.90 A
Nominaal vermogen	2500 W

---

# Afmetingen

---

